

CENTRE DE SAUVEGARDE LPO/UFCS DE L'ILE GRANDE



BILAN 2014



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ



LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
STATION LPO DE L'ILE GRANDE



Fév. 2016
LN-0116-01

Centre de sauvegarde de l'Île Grande Bilan 2014

Gilles BENTZ
Nadine RIGAUDEAU
Participation
Maurice TOLLU
Catherine PELLEREAU
Maxime ELLOUET

Station LPO de l'Île Grande
22560 PLEUMEUR BODOU
Tél. 02 96 91 91 40 Fax: 02 96 91 91 05
E-mail : ile-grande@lpo.fr
Site internet: www.sept-iles.lpo.fr

Crédit photographique : Gilles Bentz / LPO

Union Française des Centres de Sauvegarde
de la faune sauvage
6, rue des Gombards – 89100 Fontaine la Gaillarde

Février 2015



Ligue pour la Protection des Oiseaux
Fonderies Royales - BP 90263 - 17305 Rochefort cedex
Tel 05 46.82.12.34 Fax 05 46.83.95.86



SOMMAIRE

I-	Résumé	p. 5
II-	Les tableaux UFCS.....	p. 7
	1- Accueils	p. 8
	2- Causes	p.10
	3- Autres causes	P.13
	3- Devenir	p.16
III-	Graphiques des espèces, des causes et du devenir.....	p.19
IV-	Les oiseaux mazoutés	p.23
V-	Les goélands.....	p.27
VI-	Fonctionnement	p.29
	1- Budget de fonctionnement	p.30
	2- Le bénévolat.....	p.32
	3- Valorisation du Centre de Soins.....	p.32
	4- Réseau d'Echouages des mammifères marins en Bretagne.....	p.32
	5- Partenaires	p.33
VII-	Galerie photos	p 35
VIII-	Revue de presse	p.47

RESUME

En 2014, la Station LPO de l'île Grande, centre régional de l'UFCS en Bretagne, a recueilli 1309 oiseaux, de 76 espèces, 10 mammifères (dont 6 phoques gris), soit un total de 1319 accueils.

Les oiseaux

Avec 303 accueils, le guillemot de Troïl est l'espèce recueillie en plus grand nombre. Les oiseaux de mer représentent 61% des accueils.

Le nombre d'oiseaux mazoutés est largement supérieur à la moyenne des années précédentes avec 231 oiseaux recueillis.

Malgré tout, le ramassage des jeunes oiseaux est la première cause d'accueil avec 356 cas.

Sur les 1319 accueils, 858 ont pu être soignés. Les autres sont arrivés morts, mourants ou en trop mauvais état pour être soignés. 466 ont pu être relâchés dans le milieu naturel, dont 73 après transfert au centre UFCS de l'École Nationale Vétérinaire de Nantes, au centre de sauvegarde "Volée de piafs" à Languidic et Océanopolis à Brest (29).

Les oiseaux mazoutés se sont principalement échoués dans le Finistère (132 sur 224 dont l'origine est connue).

Les mammifères marins

La Station LPO de l'île Grande est le correspondant Trégorois d'Océanopolis, à Brest, et du Centre de Recherche sur les Mammifères Marins de la Rochelle qui coordonnent le Réseau National d'Echouage.

L'équipe du Centre de Sauvegarde a effectué, en 2014, 18 interventions sur des mammifères marins échoués morts et 6 interventions sur des phoques gris échoués vivants.

Coût de fonctionnement

2136 kg de poissons ont été nécessaires pour nourrir les oiseaux en soins.

Le budget de cette année s'élève à 88 473€, supporté pour plus de la moitié par les dons.

Cet énorme travail (9 828 heures) n'aurait pu être réalisé sans l'aide des bénévoles LPO (7 242 heures) et le soutien de plusieurs sociétés.

Formation

Le centre de soins a accueilli 102 bénévoles. La plupart d'entre eux sont des jeunes effectuant un stage dans le cadre de leurs études.

Nouveauté

En 2014, le centre de sauvegarde a été habilité par la DDPP 22 à recueillir les petits mammifères en transit.

Evènement marquant

L'hiver 2014 a été marqué par un afflux d'alcidés dans un état d'épuisement extrême, certains étant en plus mazoutés. Cet afflux était consécutif à l'échouement massif sur le littoral Atlantique, alors que les dépressions se succédaient à un rythme impressionnant dans le golfe de Gascogne et ce durant plusieurs semaines en janvier et février. La LPO a organisé des opérations de collecte et de comptage de ces oiseaux (le plus souvent des cadavres) et a réalisé un bilan qui fait état de 43 000 oiseaux marins morts ou affaiblis entre le Finistère et les Pyrénées Atlantiques. Un évènement sans précédent.

II- LES TABLEAUX UFCS


1- ACCUEILS

Espèce	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	TOTAL
Accenteur mouchet								1					1
Aigrette garzette		1				1	1			1			4
Bécasse des bois											1		1
Bécasseau sanderling		1											1
Bécasseau variable								1					1
Bergeronnette de Yarrell												1	1
Bergeronnette grise			1										1
Bernache cravant				1						2	1		4
Bondrée apivore									2				2
Bouvreuil pivoine				1			2	1					4
Buse variable		1		1	2	3	8	2	3	1	2		23
Canard colvert				1									1
Chardonneret élégant							1			1	1		3
Chevêche d'Athéna							1						1
Choucas des tours	1				1	16	1	1				2	22
Chouette hulotte	4	2	3	13	13	4	4	3	3	3	1	3	56
Cormoran huppé								2					2
Corneille noire	1				5	1	3	2			1		13
Cygne tuberculé	1								1	1			3
Effraie des clochers		1		9	2	3	2	5	3	3	1		29
Epervier d'Europe			1				4	5	1	1	1		13
Etourneau sansonnet						1							1
Faucon crécerelle	1	1		1	1	3	8	2	1	3	1	1	23
Faucon pèlerin									1				1
Fauvette à tête noire						1	1						2
Fou de Bassan	5	1	2	3	4	2	9	8	9	9	1		53
Foulque macroule					1								1
Fulmar boréal		1											1
Geai des chênes					1	4					1		6
Goéland argenté	1	3	1	7	5	113	128	19	5	2	3	2	289
Goéland brun				2	1	5	5	7			1		21
Goéland cendré		1											1
Goéland marin		1			3	1	3	1	2		2		13
Grand Cormoran	1			1		1	2	2	1			1	9
Grand Labbe										1			1
Grèbe castagneux	1												1
Grive musicienne	1	1	1	1	4	5		2	1	1	3		20
Guillemot de Brünnich		1											1
Guillemot de Troïl	60	205	22	4	1				1		4	6	303
Héron cendré							1				1		2
Hibou moyen-duc					1								1
Hirondelle de fenêtre						6	4	3	2				15
Hirondelle rustique				1			4	3	1				9
Huïtrier pie								1		1			2
Macareux moine	4	34											38
Martinet noir					4		14	1					19
Martin-pêcheur d'Europe						1	1						2
Merle noir	1			6	10	9	8	2	1	1		1	39
Mésange bleue				5	2								7
Moineau domestique					6	3							9
Mouette mélanocéphale							1	1					2
Mouette pygmée		1											1
Mouette rieuse	3	1	2	1			2	2	1		2		14

Espèce	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	TOTAL
Mouette tridactyle	2	3						1					6
Océanite tempête					1					1			2
Perdrix grise									1				1
Perdrix rouge										1			1
Pic épeiche						2							2
Pic vert						1	3	1					5
Pie bavarde	1			1	7	3	3		1				16
Pigeon biset	2	3	1	6	3	9	13	4	6	3	3	1	54
Pigeon ramier	1	1	1	3	1	2	5	7	11	3	1		36
Pingouin torda	6	30				1				1	2		40
Pinson des arbres					1		3	1	1		1		7
Plongeon imbrin		1											1
Pluvier doré												1	1
Pouillot véloce		1											1
Roitelet triple bandeau									1				1
Rougegorge familier			1		1		1			1	3		7
Sterne caugek		1				1							2
Sterne pierregarin									1				1
Tadorne de Belon						1							1
Tourterelle rieuse							1						1
Tourterelle turque	1	1			3	3	6	4	4	3			25
Traquet motteux				1				1					2
Verdier d'Europe					1	1	1						3
Total oiseau	99	297	36	69	85	207	254	96	65	44	38	19	1309

Dauphin commun	1												1
Hérisson d'Europe									1			1	2
Phoque gris	3	1									2		6
Sérotine commune	1												1
Total mammifère	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	10

Total général	104	298	36	69	85	207	254	96	66	44	40	20	1319
----------------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------



2- CAUSES


Nom français	Mazout	Pêche	Chasse	Piège (fosse, piège vison)	Route	Choc objet fixes	dénichage actif	ramassage jeunes	électrocution	indéterminée	autres	prédation	choc indéterminé	handicap captivité	fil électrique	TOTAL
Accenteur mouchet										1						1
Aigrette garzette										2			2			4
Bécasse des bois												1				1
Bécasseau sanderling													1			1
Bécasseau variable										1						1
Bergeronnette de Yarrell													1			1
Bergeronnette grise													1			1
Bernache cravant								2	1				1			4
Bondrée apivore													2			2
Bouvreuil pivoine								1	1			1	1			4
Buse variable					8			2	2	5		1	5			23
Canard colvert								1								1
Chardonneret élégant								1				1	1			3
Chevêche d'Athéna													1			1
Choucas des tours					1			15	4				2			22
Chouette hulotte		1		1	5	1		26	7	7			8			56
Cormoran huppé		1								1						2
Corneille noire					1			6	2				4			13
Cygne tuberculé					1				2							3
Effraie des clochers					2	1	4	3	3	7			9			29
Epervier d'Europe					2	2				1	1	1	6			13
Etourneau sansonnet													1			1
Faucon crécerelle			1		5			3	1	7		1	5			23
Faucon pèlerin													1			1
Fauvette à tête noire					1							1				2
Fou de Bassan	2	12						10		18	3		8			53
Foulque macroule								1								1
Fulmar boréal	1															1
Geai des chênes								3	2				1			6
Goéland argenté		2			3			181		20	24	1	55	3		289
Goéland brun					1			6	7	1			6			21
Goéland cendré													1			1
Goéland marin								3	5				5			13
Grand Cormoran		1								5			3			9
Grand Labbe								1								1
Grèbe castagneux									1							1
Grive musicienne					2	2		2	2			8	4			20
Guillemot de Brünnich	1															1
Guillemot de Troil	179	2								3	119					303
Héron cendré										1			1			2
Hibou moyen-duc								1								1
Hirondelle de fenêtre					1			10		1		2			1	15

Nom français	Mazout	Pêche	Chasse	Piège (fosse, piège vison)	Route	Choc objet fixes	dénichage actif	ramassage jeunes	électrocution	indéterminée	autres	prédation	choc indéterminé	handicap captivité	fiel électrique	TOTAL
Hirondelle rustique						2		4		1		2				9
Huïtrier pie		1										1				2
Macareux moine	19										19					38
Martinet noir					1	2		9		3			4			19
Martin-pêcheur d'Europe						2										2
Merle noir					3	3		11		4		13	5			39
Mésange bleue							6	1								7
Moineau domestique								8		1						9
Mouette mélanocéphale										1			1			2
Mouette pygmée											1					1
Mouette rieuse		1			1					3	3	2	4			14
Mouette tridactyle	1									1	4					6
Océanite tempête										2						2
Perdrix grise										1						1
Perdrix rouge													1			1
Pic épeiche						1						1				2
Pic vert								1		2			2			5
Pie bavarde					1			11		2		1	1			16
Pigeon biset					1		2	5		18		10	18			54
Pigeon ramier					3	1	1	13		2	1	7	8			36
Pingouin torda	27									1	12					40
Pinson des arbres					1	1		2		1			2			7
Plongeon imbrin	1															1
Pluvier doré										1						1
Pouillot véloce												1				1
Roitelet triple bandeau													1			1
Rougegorge familier					3	1		2				1				7
Sterne caugek										1			1			2
Sterne pierregarin								1								1
Tadorne de Belon								1								1
Tourterelle rieuse										1						1
Tourterelle turque					2	1		8		4	1	5	4			25
Traquet motteux						2										2
Verdier d'Europe								1				1	1			3
Total	231	21	1	1	49	22	13	356	3	153	203	63	189	3	1	1309


Dauphin commun										1						1
Hérisson d'Europe										1			1			2
Phoque gris								4		2						6
Sérotine commune											1					1
Total mammifères	0	4	0	4	1	0	1	0	0	10						

Total général	231	21	1	1	49	22	13	360	3	157	204	63	190	3	1	1319
----------------------	------------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	------------	----------	------------	------------	-----------	------------	----------	----------	-------------

Principales causes d'accueil sur l'année 2014



Principales autres causes 2014



2 bis- Détail des autres causes d'accueil

Espèce	Tempête	Cheminée	Trichomonas	Retour après relâché	Botulisme	Tue-mouche	Réveil hivernage	Pollution	Déchets alimentaires	Mutilation	Mue interrompue	Total
Accenteur mouchet												0
Aigrette garzette												0
Bécasse des bois												0
Bécasseau sanderling												0
Bécasseau variable												0
Bergeronnette de Yarrell												0
Bergeronnette grise												0
Bernache cravant												0
Bondrée apivore												0
Bouvreuil pivoine												0
Buse variable												0
Canard colvert												0
Chardonneret élégant												0
Chevêche d'Athéna												0
Choucas des tours												0
Chouette hulotte		5	1							1		7
Cormoran huppé												0
Corneille noire												0
Cygne tuberculé												0
Dauphin commun												0
Effraie des clochers		6				1						7
Epervier d'Europe			1									1
Etourneau sansonnet												0
Faucon crécerelle												0
Faucon pèlerin												0
Fauvette à tête noire												0
Fou de Bassan	3											3
Foulque macroule												0
Fulmar boréal												0
Geai des chênes												0
Goéland argenté								1	22	1		24
Goéland brun					1							1
Goéland cendré												0
Goéland marin												0
Grand Cormoran												0
Grand Labbe												0
Grèbe castagneux												0
Grive musicienne												0
Guillemot de Brünnich												0

Espèce	Tempête	Cheminée	Trichomonas	Retour après relâché	Botulisme	Tue-mouche	Réveil hivernage	Pollution	Déchets alimentaires	Mutilation	Mue interrompue	Total
Guillemot de Troïl	117			2								119
Hérisson d'Europe												0
Héron cendré												0
Hibou moyen-duc												0
Hirondelle de fenêtre												0
Hirondelle rustique												0
Huïtrier pie												0
Macareux moine	19											19
Martinet noir												0
Martin-pêcheur d'Europe												0
Merle noir												0
Mésange bleue												0
Moineau domestique												0
Mouette mélanocéphale												0
Mouette pygmée	1											1
Mouette rieuse	3											3
Mouette tridactyle	4											4
Océanite tempête												0
Perdrix grise												0
Perdrix rouge												0
Phoque gris												0
Pic épeiche												0
Pic vert												0
Pie bavarde												0
Pigeon biset												0
Pigeon ramier			1									1
Pingouin torda	11									1		12
Pinson des arbres												0
Plongeon imbrin												0
Pluvier doré												0
Pouillot véloce												0
Roitelet triple bandeau												0
Rougegorge familier												0
Sérotine commune							1					1
Sterne caugek												0
Sterne pierregarin												0
Tadorne de Belon												0
Tourterelle rieuse												0
Tourterelle turque			1									1
Traquet motteux												0
Verdier d'Europe												0
TOTAL	158	11	4	2	1	1	1	1	22	2	1	204

3- DEVENIRS


Nom français	Mort arrivée	Mort 24h-48h	Mort Délais	Euthanasie 48h	Euthanasie délais	Relâché	Transféré	En soin	TOTAL
Accenteur mouchet		1							1
Aigrette garzette		1		2		1			4
Bécasse des bois		1							1
Bécasseau sanderling	1								1
Bécasseau variable						1			1
Bergeronnette de Yarrell	1								1
Bergeronnette grise				1					1
Bernache cravant		2	1	1					4
Bondrée apivore							2		2
Bouvreuil pivoine	1	2				1			4
Buse variable	6	2	1	4	3		7		23
Canard colvert							1		1
Chardonneret élégant	2		1						3
Chevêche d'Athéna				1					1
Choucas des tours	2	1	2	2	1	1	13		22
Chouette hulotte	3	1	1	3		7	41		56
Cormoran huppé			2						2
Corneille noire		1	5	2	4	1			13
Cygne tuberculé		1	1				1		3
Effraie des clochers	5	4		3		4	13		29
Epervier d'Europe	1	3	3	2		2	2		13
Etourneau sansonnet				1					1
Faucon crécerelle	1	4		5	1	2	10		23
Faucon pèlerin	1								1
Fauvette à tête noire		1			1				2
Fou de Bassan	6	11	17	5	5	9			53
Foulque macroule	1								1
Fulmar boréal			1						1
Geai des chênes	4	1	1						6
Goéland argenté	4	7	9	32	16	208	10	3	289
Goéland brun		1	1	1	2	12	2	2	21
Goéland cendré				1					1
Goéland marin	1		1	2		7	1	1	13
Grand Cormoran	3	2	1			2		1	9
Grand Labbe						1			1
Grèbe castagneux		1							1
Grive musicienne	4	9	3	2		2			20
Guillemot de Brünnich			1						1
Guillemot de Troïl	49	50	137	3	22	39		3	303
Héron cendré	1	1							2
Hibou moyen-duc			1						1

Nom français	Mort arrivée	Mort 24h-48h	Mort Délais	Euthanasie 48h	Euthanasie délais	Relâché	Transféré	En soin	TOTAL
Hirondelle de fenêtre	1	2	8			4			15
Hirondelle rustique	1	3	2			3			9
Huïtrier pie			1			1			2
Macareux moine	12	12	14						38
Martinet noir	1	4	4	1	2	7			19
Martin-pêcheur d'Europe		2							2
Merle noir	3	18	2	2	3	11			39
Mésange bleue	1	6							7
Moineau domestique	1	2	2			4			9
Mouette mélanocéphale	1			1					2
Mouette pygmée	1								1
Mouette rieuse	3	5	3	1	1	1			14
Mouette tridactyle	2	2	2						6
Océanite tempête	1	1							2
Perdrix grise								1	1
Perdrix rouge				1					1
Pic épeiche						2			2
Pic vert	2	3							5
Pie bavarde	1	7	4	1	2	1			16
Pigeon biset	3	1	4	3	3	35	4	1	54
Pigeon ramier	7	9	3	3	4	10			36
Pingouin torda	10	11	18		1				40
Pinson des arbres	1	1	2			3			7
Plongeon imbrin	1								1
Pluvier doré			1						1
Pouillot véloce		1							1
Roitelet triple bandeau		1							1
Rougegorge familier	3	3				1			7
Sterne caugek				1	1				2
Sterne pierregarin		1							1
Tadorne de Belon							1		1
Tourterelle rieuse							1		1
Tourterelle turque	3	7	2	2	3	8			25
Traquet motteux				1		1			2
Verdier d'Europe		3							3
Total oiseaux	156	213	262	90	75	392	109	12	1309

Dauphin commun	1								1
Hérisson d'Europe		1					1		2
Phoque gris						1	5		6
Sérotine commune							1		1
Total mammifères	1	1	0	0	0	1	7	0	10


Total général	157	214	262	90	75	393	116	12	1319
----------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-------------

Devenir des accueils sur l'année 2014




III- LES GRAPHIQUES


Groupes d'espèces



Cause d'accueil




Devenir des animaux accueillis



Animaux non soignables = mort arrivée + mort 24h + euthanasié à l'arrivée = 461 individus (35 %).

Animaux soignables = relâché + transféré + euthanasié après soins + mort délais + en soins = 858 individus (65 %).

Devenir des animaux soignables




Sur les 116 animaux transférés, 73 ont été relâchés, 1 est encore en soins et 6 oiseaux domestiques ont été placés en parc zoologique. Soit au total 55% des oiseaux soignés ont été relâchés (soit 466 relâchés sur 851 soignables).

IV- LES OISEAUX MAZOUTES

Devenir des oiseaux mazoutés recueillis en 2014

Nom français	mort arrivée	mort 24h- 48h	mort délais	euthanasie 48h	euthanasie délais	relâché	TOTAL
Guillemot de Troïl	27	30	93	1	11	17	179
Pingouin torda	7	6	14				27
Macareux moine	3	7	9				19
Fou de Bassan			2				2
Mouette tridactyle	1						1
Plongeon imbrin	1						1
Guillemot de Brünnich			1				1
Fulmar boréal			1				1
TOTAL	39	43	120	1	11	17	231


Sur 231 oiseaux accueillis, 83 n'étaient pas soignables
11,5 % des oiseaux soignables ont été relâchés (17 sur 148).



LES OISEUX MAZOUTES

Echouages 2014

Origine connue de 231 oiseaux mazoutés, trouvés vivants ou morts et acheminés à la Station LPO de l'île Grande.



V- LES GOELANDS



Bilan de l'accueil des goélands poussins « tombés du nid » en 2014



Sur les 291 goélands recueillis durant l'été,
252 étaient des poussins ou des juvéniles
non volants « tombés du nid » pour la plupart.

252 poussins de goélands
ont été recueillis du 1^{er} mai au 31
août 2014 :

- 236 argentés,
- 9 bruns et
- 7 marins.

Provenance :

- 70 du Finistère,
- 116 du Morbihan (dont 80 de Lorient),
- 61 des Côtes d'Armor,
- 5 d'Ille et Vilaine.



Devenir des 252 goélands juvéniles recueillis l'été 2014

5 sont arrivés morts, 4 sont morts avant les soins, 11 ont été euthanasiés à l'arrivée, 9 ont été euthanasiés après les soins, 3 sont morts pendant les soins, 6 ont été transférés, 213 ont été relâchés et 1 est encore en soins au 29 octobre 2014.

92% des jeunes goélands soignés (sans compter ceux qui sont morts avant d'être soignés) ont été relâchés.

87% ont été ramassés sans blessure, dont 22 goélands argentés souillés dans une cuve de déchets alimentaires.

VI- FONCTIONNEMENT

1- Budget pour le centre de soins en 2014

CPTES	DEPENSES	MONTANT	CPTES	RECETTES	MONTANT
60	Achat de mat. et fournit.	22 934,21	706	Expertises	0,00
	matériel, F. bureau, Electr., eau, gaz Gazoil, soins aux anim., F. Copieur & inform., photothèque, F. Oiseaux, Mses intra com		708	Dommmages et intérêts	2 660,00
	61		Services extérieurs	741	Subventions d'exploitation
	Ent et réparations, documentation, maintenance, assurances, Locations Frais de colloques, conférences	5 863,72		Préf 56	5 108,57
62	Autres services ext.	2 351,65	743	Subventions à l'emploi	
	déplacem,, F. affranchissements autres frais bancaires, cot, et dons, réceptions, F. téléphoniques, Annonces et insertions, cadeaux		754	Dons	
64	Frais de personnel	68 564,38	758	Ressources fonds dotation	4 000,00
	Service Civile		771	Legs affectés	0,00
	Volontaire		778	Autres produits exceptionnels	0,00
	Médecine du travail	306,00	789	Report dons non utilisés	0,00
	Frais pharmaceutiques	0,00	791	Transfert de charges Subvention Fct MEDDE	0,00
67	Charges sur exercices antérieurs				
68	Dot aux amortissements			Rbt divers frais Réintégration amortissements	627,47
	meublier de bureau	142,88		Ressources propres	18 742,00
	Matériel et outillage Construction	785,67			
	Provision Ind départ retraite	249,00			
	TOTAL	101 297,51		TOTAL	101 297,51

Détails des frais engagés sur certains postes

Frais de nourriture

■ Poissons	2086 Kg	5209 €
	50 Kg	0 € (donation)
■ Vers de farine	5 Kg	86 €
■ Graines	200 Kg	280 €
	10 Kg	0 € (donation)
■ Croquettes, granulés	60 Kg	150 €
	100 Kg	0 € (donation)
■ Poussins	1500 p	0 € (donation)
■ Salades, fruits, œufs, viande...		60 €
	Sous-total	5 785 €

Autres frais

■ Eau	1639 m3	5830 €
■ Electricité		2036 €
■ Gaz		4265 €
■ Pharmacie		955 €
■ Entretien, maintenance...		2124 €
Hygiène		2110 €
■ Matériel divers		460 €
■ Téléphone/Internet		992 €
■ Courrier		643 €
■ Bureautique		255 €
■ Véhicule / Déplacements		1276 €
■ Communication		161 €
■ Divers		954 €
■ Personnel/Salariés		60 627 €
	Sous-total	82 688 €

Total frais de fonctionnement : 88 473 €

(hors charge de la LPO nationale)

Coût d'un animal recueilli = 67 € qu'il survive ou non.

(Total des frais de fonctionnement / nombre d'animaux recueillis = 88 473 / 1319)

2- Le bénévolat

L'équipe permanente (1 salariée à temps plein, 1 salarié à mi-temps, et 1 salarié à 1/10^e) a été secondée par **102 volontaires LPO** (stagiaires et bénévoles) dont **40 locaux**, ce qui représente **7242 heures** de bénévolat.

L'économie réalisée est de l'ordre de 103 560.6 € (7242 x 14.30 €/heure au SMIC).

En 2014, nous avons accueilli un volontaire allemand pour un an à 35h/semaine et une personne en service civique pour une durée de 8 mois à 28h/semaine.

Le nombre d'heures total consacré au centre de soins est de 9827,75 heures.

3- Valorisation du centre de soins

Médias

L'action du centre de sauvegarde a été relayée par les médias :

- 42 articles de presse ;
- 6 interviews radios (20 mn et 5 s) ;
- 6 interviews TV (18mn et 30 s).

Plusieurs publications sur le site internet de la station LPO et sur la page Facebook sur la station LPO Ile Grande.

4- Réseau d'échouages des mammifères marins en Bretagne

Le centre de soins de la Station LPO de l'île Grande est le correspondant pour le Trégor du réseau d'échouage des mammifères marins de Bretagne, dont Océanopolis assure la coordination.

En 2014, l'équipe du Centre de Sauvegarde a effectué, 18 interventions :

- 4 marsouins morts,
- 4 phoques gris morts,
- 1 dauphin commun mort,
- 1 tortue luth morte,
- 1 dauphin sp mort,
- 7 phoques gris vivants.

Des prélèvements de tissus ont été réalisés sur 11 de ces animaux et confiés à Océanopolis pour analyses génétiques, toxicologiques et bactériologiques. Les prélèvements effectués sur la tortue luth ont été déposés à l'Aquarium de la Rochelle.

5- Partenaires pour l'acheminement des oiseaux

France express : (transport gratuit)

■ 22 Express	175 animaux
■ 29 EXPRESS (Brest 59, Morlaix 10, Quimper 175)	244 animaux
■ 35 EXPRESS	22 animaux
■ 56 EXPRESS	17 animaux
■ 44 EXPRESS	1 animal
Total	459 animaux

Autres modes d'acheminement :

■ Bénévoles "réseau de collecte "	466 animaux
■ Particuliers	301 animaux
■ Equipe station PO	76 animaux
■ Inconnu	17 animaux
Total	860 animaux

A noter, une très nette progression des acheminements d'oiseaux en détresse via notre réseau de bénévoles rapatrieurs (466 en 2014, contre 266 en 2013).

REMERCIEMENTS

Le sauvetage des oiseaux mazoutés et blessés ne serait pas possible sans le soutien :


- des **entreprises** et **organismes** qui nous ont apporté leur concours :
 - France Express : acheminement des oiseaux,
 - La Clinique Vétérinaire St Marc et la clinique vétérinaire St Elivet de Lannion,
 - Couvoir Perrot : donation de nourriture,
 - Nutri-Metics International : donation de produit de nettoyage,
 - Société Kitz : donation de produit de nettoyage,
 - Procter et Gamble France : donation de produit de nettoyage,
 - Léa-Nature : donation de produits d'entretien biologique,
 - Divers donateurs de matériel médical.
- de la DREAL (Direction Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement)
- de la Fondation Nature et Découverte,
- du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
- des **donateurs** qui nous ont soutenus,
- les nombreux **bénévoles et écovolontaires** qui viennent nous aider au quotidien.

Nous les remercions tous chaleureusement !

VII- GALERIE PHOTOS

**Gilles Bentz, Glenn Le Flem,
Ludivine Giquel, Guillaume Alonso,
Katrín Haase, Arthur Matte**

Alcidés mazoutés, dont 1 guillemot de Brünnich (portrait)



1 Guillemot de Brünnich à la station LPO

Nouvelle espèce pour le centre de soins

Alors que le centre recueillait déjà plus de 200 alcidés depuis le début de l'hiver, le 15 février 2014, les soigneurs de la LPO ont eu une sacrée surprise en ouvrant l'un des nombreux cartons que venait de leur déposer le chauffeur de France Express. Ils découvrirent un guillemot pas comme les autres : un guillemot de Brünnich *Uria lomvia*. Nul besoin de connaître cet oiseau, que bien peu d'ornithologues ont vu, pour se rendre compte qu'il ne s'agit pas du classique Guillemot de Troïl *Uria aalge*. Si l'allure générale est comparable (il est à peine plus grand), il n'en va pas de même de la tête. C'est surtout la forme du bec, plus trapue, qui fait la différence.



Guillemot de Brünnich



Guillemot de Troïl

Hélas, il n'a pas survécu longtemps. Il est mort le 18 février, très maigre, comme beaucoup d'autres alcidés.

Il y avait bien peu d'informations sur le carton de transport, si ce n'est l'étiquette de l'agence de Quimper de France Express, indiquant l'origine sud finistérienne.

Cette espèce a été bien peu observée en France. Le nouvel inventaire des oiseaux de France (2008) donne 3 mentions :

- 1 mort à Plouguerneau (29) en avril 1978 (Amoco Cadiz) ;
- 1 mort à Santec (29) en janvier 1981 ;
- 1 vivant à Audinguen (62) en février 2003.

On peut donc considérer cette donnée comme étant la quatrième.

L'aire de répartition du Guillemot de Brünnich :

- Nicheur dans le nord de la Laponie, en Islande, au Spitzberg, en Sibérie, au Groenland et en Alaska.
- En hiver, il ne descend guère plus au sud que les îles Féroé.

Ses mensurations :

Aile pliée : 231 mm ; Envergure : 800 mm ; Longueur totale : 443 mm ; Longueur bec : 36 mm ; Hauteur au gonis : 14,5 mm ; Poids : 720 g (maigre)

Relâcher de grands cormorans



Baguage de jeunes goélands



Mouettes



Mouette mélanocéphale



Mouette tridactyle baguée à la pointe du Raz par Jean-Yves Monnat



Mouette rieuse

Relâcher de fous de Bassan d'âges divers



Grand Labbe



Huïtrier pie



Diverses interventions sur jeunes phoques gris



Intervention sur 1 échouage de tortue luth



Les bénévoles en action



Capture de fous de Bassan dans la volière



IX- REVUE DE PRESSE

0F 03/01/14

Pleumeur-Bodou

Un phoque gris en route vers Océanopolis

- Recueilli mardi soir par les pompiers de Tréguier sur une plage de Plougrescant, un phoque gris d'environ un mois et demi vient de partir pour Océanopolis. Il a d'abord été pris en charge jusqu'à jeudi par l'équipe de la station ornithologique de l'Île-Grande où l'équipe a effectué les premiers soins.

- « Avec le mauvais temps, les jeunes phoques sont déboussolés et n'arrivent plus à se nourrir, ils sont très affaiblis quand ils s'échouent sur nos côtes », explique Gilles Bentz qui avait déjà recueilli un autre phoque dans la station il y a quelques jours.

Les scientifiques d'Océanopolis qui ont pris en charge le phoque vont d'abord s'attacher à le réhydrater, le soigner puis le nourrir avec de la bouillie de poissons.

Une réadaptation au milieu qui va durer plusieurs mois puisque le phoque qui ne pèse que 15 kg devra atteindre 40 kg avant d'être relâché.



Après deux jours à la LPO, direction Océanopolis pour la réadaptation au milieu naturel.

Cette année, Océanopolis a déjà réceptionné 18 phoques : « Une petite année pour l'instant car nous recueillons jusqu'à 40 blanchons ou

phoques en année moyenne », précise Océanopolis.

PLEUMEUR-BODOU

la Télégramme 03/01/14

Tempêtes. Les jeunes phoques en pâtissent aussi

Le jeune phoque récupéré par les pompiers de Tréguier le Jour de l'An, à Plougrescant (voir notre édition d'hier), a finalement trouvé un refuge temporaire à la station LPO de l'Île-Grande, qui l'a pris en charge en attendant que les soigneurs d'Océanopolis puissent venir le récupérer.

Beaucoup d'échouages en Finistère

D'après Gilles Bentz, le directeur de la station, ce jeune phoque âgé d'environ deux mois, est très affaibli : « On n'a pas pu le peser, faute de balance adaptée,



Trop affaibli, ce jeune phoque a dû être réhydraté avant de pouvoir commencer à manger mais il va pouvoir se refaire une santé dans les bassins d'Océanopolis.

mais on sent son squelette ». Mercredi, les soigneurs de la LPO ont donc commencé par le réhydrater, étape indispensable avant de commencer à le nourrir. Le jeune phoque a ensuite été récupéré jeudi, en fin de matinée, par Marine, une soigneuse d'Océanopolis, qui devait, dans la foulée, descendre en Bretagne Sud, chercher un autre de ses congénères. Elle a confirmé à Gilles Bentz qu'à la suite des tempêtes de ces derniers jours, il y avait beaucoup d'échouages de jeunes phoques notamment dans le Finistère (18) et jusqu'en Gironde.

PLEUMEUR-BODOU

Oiseaux mazoutés. Pic d'activité à la LPO de l'Île-Grande

Chaque hiver, les tempêtes, même moins féroces que celles de ces derniers jours, coïncident avec une recrudescence des oiseaux mazoutés recueillis par les promeneurs et dirigés vers le centre de soins de la LPO, à l'Île-Grande.

Une corrélation directe

Depuis Noël et la tempête Dirk, pas moins de 55 oiseaux marins sont arrivés souillés de gasoil à la station dirigée par Gilles Bentz, qui constate : « C'est déjà plus que ce qu'on recueille annuellement pour ce type de problème. Du fait de la prédominance des vents de sud, sud-ouest, les oiseaux arrivent principalement de la baie d'Audierne ou du Morbihan mais aussi de Plouescat ou des îles britanniques. Ce sont surtout des guillemots et il y a quelques fous de Bassan et des pingouins ». Les spécialistes de la LPO espèrent en sauver entre 20 et 30 %.

L'effet Érika

Pour Gilles Bentz, « ce scénario est malheureusement classique car les mauvaises conditions météo favorisent les dégazages



Le rinçage est un geste très technique qui demande déjà trois personnes pour un petit guillemot : imaginez pour un fou de Bassan !

sauvages en mer ». Même si certains sont accidentels, le principe du « pas vu, pas pris » fonctionne toujours, hélas ! Pour l'instant, ce chiffre n'a rien d'alarmant comparé aux 300 oiseaux mazoutés qui arrivaient tous les hivers à l'Île-Grande avant l'an 2000, année du naufrage de l'Érika. Cette chute spec-

taculaire, Gilles Bentz l'attribue « au renforcement de la législation et des sanctions en cas de pollution maritime ». Néanmoins, les ornithologues espèrent que la météo va se calmer, rendant les purges de cuves plus repérables et permettant à la faune littorale de se ressourcer. Car, comme il le souligne, « ce

que nous recevons, ici, n'est qu'un échantillon des oiseaux touchés, beaucoup mourant avant, et on ignore l'impact sur le reste de la faune marine ».

Voir la vidéo sur

www.letelegramme.fr



À gauche, les guillemots qui viennent d'être nettoyés et se refont une beauté sur une grille pulsant de l'air chaud tandis que leurs congénères encore souillés attendent patiemment leur tour à droite.



Les bénévoles de la LPO nettoient les oiseaux à la chaîne mais avec une technique parfaitement maîtrisée qui stresse l'oiseau au minimum.

« Ici, c'est leur dernière chance de survie »

Le centre de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) est l'ultime espoir des espèces échouées. Depuis un mois, la station de l'île-Grande est débordée. Les tempêtes affaiblissent les oiseaux marins.

Reportage



Un jeune macaroux à son arrivée.

regrette Amélie Le Calonec, bénévole référente à la station. Les huit bénévoles s'affairaient. Tous le savent : chaque minute est cruciale. Ils ne sont pas très combattifs. Pas très encourageant. « Un oiseau qui se laisse faire : ce n'est pas très bon », s'inquiète Morgane, 15 ans, bénévole locale depuis trois ans.

Après la pesée et le bagage, les oiseaux sont immédiatement lavés. Mais pas n'importe comment. « Le bain est une opération très traumatisante pour un oiseau », assure Amélie. Pour enlever toutes les traces d'hydrocarbure, la jeune femme oscille entre gestes précis à la brosse à dent et regards sur la pendule. Julien, 21 ans, précise : « Moins de 25 minutes à l'eau chaude : c'est idéal. »

Une fois lavés, ils passent dans les mains de Frank. Aujourd'hui, l'homme rince les oiseaux. Une étape délicate, mais au combien importante. « Si l'eau perle sur le plumage du macaroux et que les plumes gonflent, l'oiseau a de grande chance de s'en sortir », sourit Julien, 21 ans.

Un séjour de trois semaines
Les oiseaux recueillis séjournent environ trois semaines à la station. C'est le temps nécessaire pour qu'ils



Amélie et Morgane entraînent le mazout du petit macaroux avec du produit vaisselle.

repris de force. Durant cette période, les macaroux sont nourris et surveillés, avant d'être réintroduits dans leur milieu naturel.

Il est 16 h 15. Une vingtaine de guillemots de Troil, autre espèce d'alcidés, est attendue d'un instant à l'autre. Ces oiseaux, cousins éloignés du pingouin, viennent de Lorient. Mais avant, l'équipe de bénévoles s'octroie quelques instants de

répit et de camaraderie, autour d'un café.

Si vous trouvez des oiseaux échoués sur la plage, merci de contacter au plus vite la LPO de Pleumeur-Bodou au 02 96 91 91 40.

Jérémy RATTER.

Regarder la vidéo sur [cestfrance.fr](http://www.cestfrance.fr)



Une fois déchargé, l'oiseau est immédiatement pesé.



Les bénévoles posent une bague sur le guillemot. Il a une fiche de santé.



Cet oiseau est recouvert à 75 % de mazout. Le lavage est vital.




Lors du rinçage, Frank vérifie au maximum les plumes de ce macaroux.

Un guillemot de Brünnich recueilli à la LPO

Belle surprise pour les soigneurs de la ligue protectrice des oiseaux (LPO), en ouvrant un des nombreux cartons que venait de leur déposer le chauffeur de France Express, qui achemine quotidiennement les oiseaux depuis les quatre départements bretons : un guillemot de Brünnich recueilli dans le sud Finistère, légèrement mazzouté et amaigrî, venait de leur être livré.

Si l'allure générale est comparable à celle du guillemot de Troil, il n'en va pas de même de la tête : c'est surtout la forme du bec, plus trapue, qui fait la différence. Le fait qu'il prenne du poids est un signe encourageant. Cette espèce a été bien peu observée en France, et le nouvel inventaire des oiseaux de France mentionne trois oiseaux : il s'agit donc aujourd'hui du quatrième, avec une chance de guérison puisqu'il semble reprendre du poids.

Le guillemot de Brünnich niche dans le nord de la Lapone, en Islande, au Spitzberg, en Sibérie, au Groenland et en Alaska. En hiver, il ne descend guère plus au sud que les îles Féroé. Les oiseaux continuent d'affluer à la station. Depuis la mi-novembre, elle a recueilli 310 oiseaux marins affaiblis par les tempêtes ou mazzoutés. Depuis deux



Le guillemot de Brünnich a le bec plus trapu que celui du guillemot de Troil.

semaines, 8 000 oiseaux marins se sont échoués sur le littoral atlantique, dont une grande majorité de macareux moines.

■ UFC-Que choisir Palmpol-Lannion

Permanence mercredi 26 février, matin à la résolution des litiges relatifs à la consommation : banque, logement, travaux, internet, automobile, vacances. Sur rendez-vous. Coût de la consultation annuelle : 25 €. Contact : 02 96 23 91 17, contact@palmpol.ufe-quechoisir.fr

Ouest-France
Mercredi 19 février 2014

Centre de soins de la LPO Un guillemot de Brünnich en soins à l'île-Grande

La surprise était de taille, samedi dernier, chez les soigneurs de la LPO, à l'île-Grande, quand ils ont ouvert le carton que leur avait apporté du Finistère un transporteur de France-Express. Devant eux, un guillemot certes, mais pas celui « de Troil », qu'ils ont l'habitude d'accueillir dans leur clinique, mais un de ses cousins éloignés, un guillemot de Brünnich.

« Si leur allure générale peut être considérée comme comparable, il n'en va de même de la tête avec surtout la forme du bec, plus trapue, qui fait la différence », explique le responsable de la station, Gilles Benz. Espèce très rare en France, le guillemot de Brünnich ne figure qu'à trois reprises à l'inventaire des oiseaux de France : en 1978, un mort à Ploguenneau (29) lors de l'achouage de l'Amoco Cadiz, un mort également à Santez (29) en janvier 1981 et un vivant à Audinguen (Pas-de-Calais) en février 2003. « On peut dès lors considérer que celui-ci est le 4^e », commente Gilles Benz. L'aire



■ Exceptionnellement rare, le guillemot de Brünnich se refait une santé au centre de soins de l'île-Grande.

de réparation de cet alcidé en nicheur est le nord de la Lapone, l'Islande, le Spitzberg, la Sibérie et l'Alaska. « En hiver, il ne descend guère plus au sud que les îles Féroé ! ». Bonne nouvelle, le pensionnaire venu du Nord va déjà mieux : « Légèrement mazzouté et amaigrî à son arrivée, il a déjà repris du poids ».

Pleumeur-Bodou.

Un oiseau rare acculé par la tempête sur nos côtes



Samedi, les soigneurs de la station LPO de l'île-Grande ont découvert, dans un carton que venait de leur déposer le chauffeur qui achemine quotidiennement les oiseaux depuis les quatre départements bretons, un guillemot de Brünnich qui se distingue du guillemot de Troil, commun sur nos côtes, par un bec bien plus trapu et massif. Il a été recueilli sur la côte du Finistère Sud. Le plus étonnant est que cette espèce niche dans le nord de la Lapone, en Islande, au Spitzberg, en Sibérie, au Groenland et en Alaska et ne descend guère plus au sud que les îles Féroé en hiver. Le nouvel inventaire des oiseaux de France (2008) ne le mentionne que trois fois : un mort à Ploguenneau (29) en avril 1978 (Amoco Cadiz), un mort à Santez (29) en janvier 1981 et un vivant à Audinguen (62) en février 2003.

Le Télégramme Mardi 18 Février 2014

Des lâchers de guillemots de Troil en présence de France 2

La station ornithologique a procédé au lâcher de neuf guillemots de Troil, en présence de deux équipes de tournage de France 2, vendredi matin. Un premier reportage a été diffusé au journal de vendredi midi, le 2^e sera diffusé à *Télématin*, l'émission présentée par William Leymergie. Les équipes de télévision ont réagi à la suite de la plainte que la LPO va déposer contre le, ou les, responsables de la pollution marine à l'origine de l'échouage d'une partie des oiseaux marins, retrouvés morts par milliers sur la côte de l'Atlantique, ces dernières semaines.

300 oiseaux recueillis à la station

L'association écologiste dit avoir dénombré depuis fin janvier, 30 000 oiseaux échoués le long du littoral atlantique, dont 3 000 ont pu être accueillis dans des centres de sauvegarde. La station locale a, pour sa part, recueilli 300 oiseaux depuis décembre, dont 200 mazoutés. Elle en a relâché 15, tandis que 70 oiseaux sont encore en soin dans le centre.

Après avoir récupéré les oiseaux



Les guillemots de Troil recouvrent la liberté après de longues semaines de soin.

en bassin, l'équipe procède au baguage de chaque oiseau, « seul moyen d'effectuer un suivi et de les identifier en cas de récupération ». Même si les centres de soins ne récupèrent qu'une partie infime des oiseaux échoués, ces lâchers sont importants pour les équipes de soins « de même que la plainte que nous

déposons : nous attendons en effet beaucoup de celle-ci après le procès de l'*Erika* qui a servi d'électrochoc, et fait avancer les choses avec des décisions prises en faveur de la protection de l'environnement », explique Gilles Bentz.

Les oiseaux mazoutés ont retrouvé leur liberté



Recueillis il y a deux semaines par la station LPO de l'Île-Grande (22), quatre oiseaux mazoutés ont retrouvé la liberté. Hésitants à la sortie du carton, ils se sont finalement jetés à l'eau pour filer droit vers le large. Affaiblis, les guillemots de Troil étaient arrivés à la station en état de dénutrition avancée. Les salariés et bénévoles de la station LPO leur ont prodigué deux semaines de soins intensifs afin qu'ils retrouvent un comportement naturel. C'est avec de nouvelles forces et une étanchéité retrouvée que les guillemots de Troil ont repris leur envol. (Photo Clément Hébral)

Vendredi 31 janvier 2014 Le Télégramme

3

Pleumeur-Bodou

Oiseaux mazoutés. Ils reprennent leur envol

Hier, le soleil a daigné se montrer pour saluer l'envol de quatre guillemots de Troil. Hésitants à la sortie de leur carton, ils se sont finalement jetés à l'eau pour filer droit au large. Ensemble ils sont arrivés, ensemble ils sont repartis. Débarqués à la station LPO de l'Île-Grande, mazoutés, les guillemots ont reçu deux semaines de soins intensifs afin de les aider à retrouver des forces. Affaiblis, ils sont arrivés en état de dénutrition avancée.

Alors les deux salariés de la station LPO et les bénévoles se sont investis. Ils les ont nettoyés à l'aide d'un détergent doux, puis les ont préparés à leur retour à la nature dans un bassin au sein duquel les guillemots ont pu se baigner et retrouver leur étanchéité. Une heure durant, les salariés et bénévoles ont pu observer les oiseaux s'éloigner au loin.

93 oiseaux mazoutés

« Sur 93 oiseaux recueillis, l'origine de 65 d'entre eux est connue », déclare Gilles Bentz, responsable de la station. Sept se sont échoués en



Avant de reprendre leur envol, les oiseaux sont soignés et surveillés dans un bassin. Une fois rétablis, ils sont relâchés.

Côtes-d'Armor, quarante-huit dans le Finistère dont quarante-quatre guillemots de Troil et dix dans le Morbihan. En cause, depuis plusieurs semaines, « une multitude de petits rejets d'hydrocarbures se dispersent et s'effacent rapidement

à cause du mauvais temps qui sévit ».

I Le départ pour le grand large en vidéo sur letelegramme.fr



Insolite

De retour 17 ans après !

Un goéland argenté qui avait été soigné par la LPO de l'île Grande, à Pleumeur-Bodou (22), en 1997, est revenu le 16 juillet dernier. Il a été facilement reconnu par les ornithologues, grâce à la bague qui lui avait été posée il y a 17 ans !

Le vieux goéland revient à l'île-Grande

- Il y avait été bague en 1997, il est revenu se poser, mercredi dernier, à la station de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) de l'île-Grande, à Pleumeur-Bodou. Recueilli poussin à Saint-Malo le 8 juillet 1997, il avait été relâché le 15 septembre de la même année à l'île-Grande, avec la bague du Muséum national d'histoire naturelle, DA202268.

Dans son centre de soins de l'île-Grande, la LPO soigne et relâche 200 à 300 goélands argentés par an. Certains d'entre eux reviennent à l'âge adulte et font une halte près de la station LPO. « Ces anciens pensionnaires sont reconnaissables à leur bague, il est alors aisé de les identifier à l'aide d'une longue-vue », explique Gilles Bentz, le responsable de la station.

C'est ainsi que les ornithologues ont identifié celui qu'ils avaient soi-



Dix-sept ans après y avoir été soigné, ce goéland argenté est revenu à la station LPO de l'île-Grande.

gné il y a dix-sept ans. C'est « déjà un âge vénérable pour un goéland, mais ce n'est pas un record, car en 2006, un goéland argenté bague près de Brest a été recueilli à l'âge de 28 ans ».

30 Millions d'Amis

09/11/14 info, ^{avec}
cordialement, P. DELAIZAC

DU CÔTÉ DE CHEZ VOUS

RETROUVAILLES



EN BRETAGNE, un goéland argenté est revenu au centre de sauvegarde de la station de la Ligue de protection des oiseaux de l'île Grande... 17 ans plus tard ! Cet ancien pensionnaire avait d'abord été recueilli à Saint-Malo, en 1997, à l'état de poussin. Transféré au centre breton, il avait ensuite été équipé d'une bague numérotée, puis relâché en septembre de la même année. C'est à l'aide de cette identification que le goéland a été reconnu. Deux à trois cents goélands argentés sont soignés chaque année et remis en liberté dans ce centre situé à Pleumeur-Bodou (22).

Vendredi 18 juillet 2014 Le Télégramme

Les Côtes-d'Armor en bref

Un bébé phoque échoué à Trébeurden

Un bébé phoque s'est échoué, dimanche, sur la côte de Trébeurden. Dans son malheur, le blanchon a eu la chance de se retrouver sur la plage de Tresmeur. Il a rapidement été repéré par des promeneurs, qui ont immédiatement prévenu la mairie.

« Il pleurait comme un bébé », évoque Odile Guérin, adjointe à l'environnement, qui a réclamé l'aide de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). « Nous avons d'abord sécurisé et protégé le jeune animal, il y avait bien sûr beaucoup de monde autour. »

Dans un deuxième temps, la municipalité et la LPO ont fait appel à Océanopolis Brest, qui a pris en charge le bébé phoque, pas encore sevré, sous le numéro 537. « Il est désormais tiré d'affaire. Il va falloir lui apprendre maintenant à se nourrir



Difficile d'expliquer l'échouage du blanchon sur la côte. Il a été pris en charge par des scientifiques d'Océanopolis.

seul en pêchant, et à s'acclimater au milieu naturel ». L'animal pourrait être relâché au printemps prochain.

Ouest-France
Mardi 11 novembre 2014

Un bébé phoque s'échoue sur la côte

Page 6




Trébeurden

Le bébé phoque a repris la mer par ses propres moyens

Reportage

Gilles Bentz a récupéré des touffes de poils du jeune phoque pour analyses.




Les bébés phoques aiment décidément le littoral trébeurdenais. Après la plage de Tresmeur, il y a deux semaines, c'est au nord de celle de Pors Terrenn qu'a décidé de séchouer un autre spécimen.

40 kg environ

« Le jeune animal été repéré par une promeneuse vendredi », rappelle Gilles Bentz, directeur de la LPO. « Nous nous sommes rendus sur place pour effectuer un diagnostic ». Ce deuxième bébé, de quelques jours, était en meilleure santé que le premier : apparemment pas blessé, et plus gros, une quarantaine de kilos environ, « ce qui faisait penser qu'il était sevré ». En accord avec Océanopolis de Brest, la décision a été prise de le laisser sur place, « pour qu'il puisse reprendre la mer par ses propres moyens ».

Le blanchon devenu gris

Six jours après, l'animal était toujours au même endroit. « Sans risque pour sa vie, estimant les responsabilités de la LPO : avec la graisse qu'il avait, il peut tenir trois semaines sans se nourrir ». Le bébé n'a sûre-



Même s'ils sont venus pour lui donner un coup de main, le jeune phoque n'a pas fait vraiment copain-copain avec les bénévoles de la LPO.

ment pas pu reprendre la haute mer, « à cause des petits coefficients ». Hier, profitant d'une marée de 50, quelques bénévoles, réunis autour de Gilles Bentz, se sont rendus sur zone pour aider le phoque à regagner le large. Le blanchon avait laissé place à un phoque déjà gris et tacheté, faisant penser à un adulte : « C'est pourtant bien le même animal, assure le directeur de la LPO, et on peut estimer qu'il n'a pas plus de trois semaines ».

Mollusques et crustacés,

puis poisson

Quelque peu effrayé par la petite armée en face de lui, et le creusement des flans, le phocidé a rapidement décidé de fausser compagnie aux humains. Après quelques aller-retours dans les vagues du bord de mer, il a réussi à s'éloigner définitivement, direction l'île Molène. On peut choisir pire comme destination de villégiature. « Il lui faudra maintenant apprendre à se nourrir, sourit Gilles Bentz. Il va commencer par les mollusques et crustacés, avant de s'attaquer aux poissons, quand il aura progressé en dextérité et vitesse sous-marine ». Il croquera peut-être sa mère, sans lui en vouloir vraiment de l'avoir laissé se débrouiller si jeune. « C'est la règle chez les mammifères marins », sourit le responsable LPO, qui a récupéré au passage quelques touffes de poils du Blanchon, après sa mue. « Nous allons les envoyer en analyse au laboratoire, pour vérifier la présence d'éventuels produits chimiques, et toxiques. »

350 sur la côte bretonne

Il n'est pas vraiment rare de croiser

des phoques sur la Côte de Granit rose depuis quelques années. « Les premiers spécimens ont fait leur apparition il y a 20 ans, aux Sept-Îles », précise la LPO. Aujourd'hui, la population est estimée à 350 sur la côte bretonne, « avec beaucoup plus de femelles que de mâles ». 36 ont été recensés aux Sept-Îles l'an passé. La durée de vie d'un animal est de 20 ans. « Ils ne riquent pas grand-chose par ici » : les prédateurs du phoque, l'orque et le requin blanc en particulier, ne courent pas les courants par ici. Seul vrai danger, les engins de pêche : « Il n'est pas rare de retrouver des jeunes morts dans les filets de pêche ».

Regarder la vidéo sur ouestfrance.fr/lannion