

CENTRE DE SAUVEGARDE LPO/UFCS DE L'ILE GRANDE



BILAN 2013



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ



LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
STATION LPO DE L'ILE GRANDE



Fév. 2014
LN-0214-09

Centre de sauvegarde de l'Île Grande Bilan 2013

Gilles BENTZ
Nadine RIGAUDEAU
Participation
Régis PERDRIAT
Catherine PELLEREAU

Station LPO de l'Île Grande
22560 PLEUMEUR BODOU
Tél. 02 96 91 91 40 Fax: 02 96 91 91 05
E-mail : ile-grande@lpo.fr
Site internet: www.sept-iles.lpo.fr

Crédit photographique : Gilles Bentz / LPO

Union Française des Centres de Sauvegarde
de la faune sauvage
6, rue des Gombards – 89100 Fontaine la Gaillarde

Février 2014



Ligue pour la Protection des Oiseaux
Fonderies Royales - BP 90263 - 17305 Rochefort cedex
Tel 05 46.82.12.34 Fax 05 46.83.95.86



SOMMAIRE

I-	Résumé	p. 5
II-	Les tableaux UFCS.....	p. 7
	1- Accueils	p. 8
	2- Causes	p.10
	3- Autres causes	P.13
	3- Devenir	p.14
III-	Graphiques des espèces, des causes et du devenir.....	p.17
IV-	Les oiseaux mazoutés	p.21
V-	Les goélands.....	p.25
VI-	Fonctionnement	p.27
	1- Budget de fonctionnement	p.28
	2- Le bénévolat.....	p.30
	3- Valorisation du Centre de Soins.....	p.30
	4- Réseau d'Echouages des mammifères marins en Bretagne.....	p.30
	5- Partenaires	p.31
VII-	Galerie photos	p 33
VIII-	Revue de presse	p.45

RESUME

En 2013, la Station LPO de l'île Grande, centre régional de l'UFCS en Bretagne, a recueilli 1138 oiseaux, de 82 espèces, 5 mammifères (dont 2 phoques gris), soit un total de 1143 accueils.

Les oiseaux

Avec 382 accueils, le goéland argenté est, comme les années précédentes, l'espèce recueillie en plus grand nombre. Les oiseaux de mer représentent 56% des accueils.

Le nombre d'oiseaux mazoutés remonte par rapport aux années précédentes avec 52 oiseaux recueillis.

Le ramassage des jeunes oiseaux est la première cause d'accueil avec 496 cas.

Sur les 1143 accueils, 748 ont pu être traités. Les autres sont arrivés morts, mourants ou en trop mauvais état pour être soignés. 553 ont pu être relâchés dans le milieu naturel, dont 27 après transfert au centre UFCS de l'École Nationale Vétérinaire de Nantes, au centre de sauvegarde "Voële de piafs" à Languidic et Océanopolis à Brest (29).

Les oiseaux mazoutés se sont principalement échoués dans le Finistère (31).

Les mammifères marins

La Station LPO de l'île Grande est le correspondant Trégorois d'Océanopolis, à Brest, et du Centre de Recherche sur les Mammifères Marins de la Rochelle qui coordonnent le Réseau National d'Echouage.

L'équipe du Centre de Sauvegarde a effectué, en 2013, 14 interventions sur des mammifères marins.

Coût de fonctionnement

1764 kg de poissons ont été nécessaires pour nourrir les oiseaux en soins.

Le budget (prévisionnel) de cette année est de 83 861€, supporté pour moitié par la LPO.

Cet énorme travail (10 507 heures) n'aurait pu être réalisé sans l'aide des bénévoles LPO (5 572 heures) et le soutien de plusieurs sociétés.

Formation

Le centre de soins a accueilli 94 bénévoles. La plupart d'entre eux sont des jeunes effectuant un stage dans le cadre de leurs études.

II- LES TABLEAUX UFCS


1- ACCUEILS

Espèce	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	TOTAL
Accenteur mouchet							2	1					3
Aigrette garzette								1					1
Bécasseau variable											1		1
Bécassine des marais	1												1
Bernache cravant		1										1	2
Bondrée apivore						2		1					3
Buse variable			4	2		3	4	4	2	4	1	2	26
Canard colvert				1	5		4						10
Chardonneret élégant							1		1				2
Choucas des tours	1				1	7	3	1					13
Chouette hulotte	2		1	1			2	2	2	2		3	15
Cigogne blanche								1					1
Cormoran huppé									2				2
Corneille noire					2	5	1		1		1	1	11
Cygne tuberculé						1					1		2
Diamand mandarin									1				1
Effraie des clochers		4	4	3	1				1		1		14
Engoulevent d'Europe									1				1
Epervier d'Europe							4	4				2	10
Etourneau sansonnet		1			1								2
Faisan de Colchide								1		1			2
Faucon crécerelle	2	1	1	1	2	6	8	1	2	1		2	27
Faucon hobereau						1							1
Faucon pèlerin									1				1
Fauvette à tête noire						1	1						2
Fou de Bassan	1	1		2	2	2	6	11	12	11	7	6	61
Fulmar boréal		2						1					3
Geai des chênes					1	3		1	1				6
Goéland argenté	2	5	2	4	2	36	262	45	8	6	6	4	382
Goéland brun				2	1	6	34	9					52
Goéland cendré							1						1
Goéland marin	2	1	2			2	10	4	3	3	1	1	29
Grand cormoran							1	1			1	1	4
Grèbe à cou noir												1	1
Grèbe castagneux									1				1
Grèbe huppé	1		1	2					1	1		1	7
Grive draine						1							1
Grive mauvis		1											1
Grive musicienne		2		2	1	1	2	1		1			10
Guillemot de Troïl	4	11	1	6	2	1	1	1		2	3	25	57
Héron cendré	1			1		1		1	1	1			6
Hibou des marais						1						1	2
Hibou moyen-duc		1	1	4	1		2						9
Hirondelle de fenêtre						1	5	3	3				12
Hirondelle rustique					1	1		3					5
Linotte mélodieuse						1							1
Macareux moine												1	1
Martinet noir					4	4	8	5					21
Martin-pêcheur d'Europe								1					1
Mergule nain		1											1
Merle noir			1		4	4	3	5	3			1	21
Mésange bleue	1				1	4			1				7
Mésange charbonnière						1	2	1					4
Moineau domestique					1	2	3	2	1				9

Espèce	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	TOTAL
Mouette rieuse							6	10	3	1	4	2	26
Mouette tridactyle	1												1
Océanite tempête										1	1		2
Perruche ondulée								1					1
Phragmite des joncs				1									1
Pic épeiche							1						1
Pic vert						2	1	1				1	5
Pie bavarde			1		6	7	2	1		1			18
Pigeon biset	2	3	1	3	4	9	9	3	6	4	2	3	49
Pigeon ramier	2	2	1	2		3	10	16	13	15	8	7	79
Pingouin torda				1	1							3	5
Pinson des arbres	2	1	1					4					8
Plongeon catmarin						1							1
Pouillot véloce				1			1						2
Puffin des Anglais					1	1							2
Râle d'eau		1									2		3
Roitelet à triple bandeau										1			1
Rougegorge familier		1					4			1			6
Sarcelle d'hiver										1			1
Sterne caugek			1	2									3
Tadorne de Belon		1			1	2							4
Tarin des aulnes		1		1									2
Tourterelle des bois							1		1				2
Tourterelle rieuse	1									1		1	3
Tourterelle turque			1	5	3	5	3	5	8	5		1	36
Traquet motteux									1				1
Troglodyte mignon							4						4
Vanneau huppé											1		1
Total oiseaux	26	42	24	47	49	128	412	153	81	64	41	71	1138

Phoque gris	1							1					2
Hérisson d'Europe				1									1
Pipistrelle commune				1									1
Oreillard sp.			1										1
Total mammifères	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	5

Total général	27	42	25	49	49	128	412	154	81	64	41	71	1143
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------



2- CAUSES


Nom français	Mazout	Pêche	Chasse	Piège (fosse, piège vison)	Route	Choc objet fixes	Poison	Dénichage actif	Ramassage jeunes	Electrocution	Indéterminée	Autres	Prédation	Choc indéterminée	Captivité	TOTAL
Accenteur mouchet									1				2			3
Aigrette garzette														1		1
Bécasseau variable											1					1
Bécassine des marais											1					1
Bernache cravant											2					2
Bondrée apivore					1				1		1					3
Buse variable				1	8				1		3	1		12		26
Canard colvert									10							10
Chardonneret élégant									1				1			2
Choucas des tours					1				5		3	1	1	2		13
Chouette hulotte				2	3	1					1	4		4		15
Cigogne blanche											1					1
Cormoran huppé		1												1		2
Corneille noire					1	1			4		2			3		11
Cygne tuberculé									1		1					2
Diamand mandarin															1	1
Effraie des clochers					10						1			3		14
Engoulevent d'Europe														1		1
Epervier d'Europe						1					1			8		10
Etourneau sansonnet											2					2
Faisan de Colchide											1			1		2
Faucon crécerelle				2	1				10	1	5			8		27
Faucon hobereau					1											1
Faucon pèlerin						1										1
Fauvette à tête noire						1							1			2
Fou de Bassan	4	13							15		17	6		6		61
Fulmar boréal											2	1				3
Geai des chênes					1	1					1		1	2		6
Goéland argenté	1	1	1	5	9		1		269		14	13		68		382
Goéland brun					3				35		2	5		7		52
Goéland cendré		1														1
Goéland marin	1				2				10		4			12		29
Grand cormoran												2		2		4
Grèbe à cou noir														1		1
Grèbe castagneux									1							1
Grèbe huppé		1									4			2		7
Grive draine									1							1
Grive mauvis					1											1
Grive musicienne					1	2			3		3		1			10
Guillemot de Troïl	43	1									7	5		1		57
Héron cendré									1		3	1		1		6
Hibou des marais											1			1		2
Hibou moyen-duc					4						2			3		9
Hirondelle de fenêtre								2	8					2		12
Hirondelle rustique				1	1				2					1		5
Linotte mélodieuse													1			1
Macareux moine												1				1
Martinet noir					1	1			11		3	2		3		21

Nom français	Mazout	Pêche	Chasse	Piège (fosse, piège vison)	Route	Choc objet fixes	Poison	Dénichage actif	Ramassage jeunes	Electrocution	Indéterminée	Autres	Prédation	Choc indéterminée	Captivité	TOTAL
Martin-pêcheur d'Europe											1					1
Mergule nain	1															1
Merle noir					1	2			10				3	5		21
Mésange bleue				1	1				4					1		7
Mésange charbonnière									3		1					4
Moineau domestique					1				5				2	1		9
Mouette rieuse		1		1	3						4	4		13		26
Mouette tridactyle											1					1
Océanite tempête											1	1				2
Perruche ondulée															1	1
Phragmite des joncs													1			1
Pic épeiche									1							1
Pic vert						1					1			3		5
Pie bavarde					1	2			7				5	3		18
Pigeon biset			1		3				15		16	7	4	3		49
Pigeon ramier					3	2			31		9	8	14	12		79
Pingouin torda	2	1									1	1				5
Pinson des arbres									3		2			3		8
Plongeon catmarin											1					1
Pouillot véloce									1				1			2
Puffin des Anglais											2					2
Râle d'eau				1	1									1		3
Roitelet à triple bandeau						1										1
Rougegorge familier									4				1	1		6
Sarcelle d'hiver											1					1
Sterne caugek											2	1				3
Tadorne de Belon									3		1					4
Tarin des aulnes											2					2
Tourterelle des bois					1				1							2
Tourterelle rieuse													2	1		3
Tourterelle turque						1			17		5	1	8	4		36
Traquet motteux													1			1
Troglodyte mignon									1				3			4
Vanneau huppé														1		1
Total oiseaux	52	20	2	14	64	18	1	2	496	1	140	65	53	208	2	1138


Phoque gris											2					2
Hérisson d'Europe											1					1
Pipistrelle commune												1				1
Oreillard sp.					1											1
Total mammifères	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	5

Total général	52	20	2	14	65	18	1	2	496	1	143	66	53	208	2	1143
----------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	------------	----------	------------	-----------	-----------	------------	----------	-------------

Principales causes d'accueil sur l'année 2013



Principales autres causes 2013



2 bis- Détail des autres causes d'accueil

Espèce	barbelé	botulisme	pris dans une cheminée	colle, huile, gazoile	malformation	mue interrompue	oiseau	Pigeon voyageur retour après relâché	Sortie de l'hivernation	tempête	tombé au sol	Trichomonose	Trou volière	total
Buse variable	1													1
Choucas des tours			1											1
Chouette hulotte			4											4
Fou de Bassan										6				6
Fulmar boréal						1								1
Goéland argenté		1	1	2	1		1		3				4	13
Goéland brun									5					5
Grand cormoran					1					1				2
Guillemot de Troïl				1		2				2				5
Héron cendré					1									1
Macareux moine										1				1
Martinet noir											2			2
Mouette rieuse		3								1				4
Océanite tempête										1				1
Pigeon biset								6		1				7
Pigeon ramier							1					7		8
Pingouin torda										1				1
Pipistrelle commune									1					1
Sterne caugek										1				1
Tourterelle turque												1		1
TOTAL	1	4	6	3	3	3	2	6	8	15	2	8	4	66


3- DEVENIRS

Nom français	Mort arrivée	Mort 24h-48h	Mort Délais	Euthanasie 48h	Euthanasie délais	Relâché	Transféré	En soin	TOTAL
Accenteur mouchet				1		2			3
Aigrette garzette				1					1
Bécasseau variable				1					1
Bécassine des marais				1					1
Bernache cravant	2								2
Bondrée apivore	1	1					1		3
Buse variable		5	2	6	1		12		26
Canard colvert	2	1				7			10
Chardonneret élégant		2							2
Choucas des tours	1	3	2	2	1	3	1		13
Chouette hulotte	1		1	4	1	4	4		15
Cigogne blanche			1						1
Cormoran huppé			1	1					2
Corneille noire		5		1	2	3			11
Cygne tuberculé			1			1			2
Diamand mandarin							1		1
Effraie des clochers	3	2	1	3		3	2		14
Engoulevent d'Europe					1				1
Epervier d'Europe		3	1	3		1	2		10
Etourneau sansonnet	1					1			2
Faisan de Colchide				1				1	2
Faucon crécerelle	5	1		4	2		15		27
Faucon hobereau				1					1
Faucon pèlerin				1					1
Fauvette à tête noire		1				1			2
Fou de Bassan	6	7	10	4	3	31			61
Fulmar boréal			1		1	1			3
Geai des chênes	2	2		1		1			6
Goéland argenté	20	8	19	38	23	272		2	382
Goéland brun	4	3	1	2	1	41			52
Goéland cendré						1			1
Goéland marin	7	2		6	1	12		1	29
Grand cormoran	2		1	1					4
Grèbe à cou noir					1				1
Grèbe castagneux			1						1
Grèbe huppé	1		3	1		2			7
Grive draine						1			1
Grive mauvis				1					1
Grive musicienne	3	1	1	2		3			10
Guillemot de Troïl	14	11	19	3	4	5		1	57
Héron cendré	1		3	1		1			6
Hibou des marais		1					1		2
Hibou moyen-duc	1		2	3		1	2		9

Nom français	Mort arrivée	Mort 24h-48h	Mort Délais	Euthanasie 48h	Euthanasie délais	Relâché	Transféré	En soin	TOTAL
Hirondelle de fenêtre	1	2	1		1	7			12
Hirondelle rustique		1	1	1		2			5
Linotte mélodieuse		1							1
Macareux moine			1						1
Martin-pêcheur d'Europe	1								1
Martinet noir	3	4	2	3	3	6			21
Mergule nain		1							1
Merle noir	4	12				5			21
Mésange bleue	1	3				3			7
Mésange charbonnière	1	1				2			4
Moineau domestique		5	1		1	2			9
Mouette rieuse	3	5		9	2	6		1	26
Mouette tridactyle	1								1
Océanite tempête	2								2
Perruche ondulée							1		1
Phragmite des joncs		1							1
Pic épeiche						1			1
Pic vert		4				1			5
Pie bavarde	1	6	4	1	1	5			18
Pigeon biset	1	3	6	1	1	37			49
Pigeon ramier	10	16	12	14	4	23			79
Pingouin torda	1	1	2		1				5
Pinson des arbres	1	3	1	1	1	1			8
Plongeon catmarin			1						1
Pouillot véloce				2					2
Puffin des Anglais	1		1						2
Râle d'eau	1	1				1			3
Roitelet à triple bandeau		1							1
Rougegorge familier	1	2	1			2			6
Sarcelle d'hiver						1			1
Sterne caugek	2	1							3
Tadorne de Belon		1				3			4
Tarin des aulnes	1	1							2
Tourterelle des bois		1				1			2
Tourterelle rieuse	1					1	1		3
Tourterelle turque	3	6	5	1	3	18			36
Traquet motteux	1								1
Troglodyte mignon		4							4
Vanneau huppé					1				1
Total oiseaux	119	146	110	127	61	526	43	6	1138


Phoque gris	1						1		2
Hérisson d'Europe		1							1
Pipistrelle commune		1							1
Oreillard sp.			1						1
Total mammifères	1	2	1	0	0	0	1	0	5

Total général	120	148	111	127	61	526	44	6	1143
----------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	----------	-------------




III- LES GRAPHIQUES


Groupes d'espèces



Cause d'accueil




Devenir des animaux accueillis



Animaux non soignables = mort arrivée + mort 24h + euthanasié à l'arrivée = 395 individus (35 %).

Animaux soignables = relâché + transféré + euthanasié après soins + mort délais + en soins = 748 individus (65 %).

Devenir des animaux soignables




Sur les 44 animaux transférés, 27 ont été relâchés, 3 sont encore en soins et 3 oiseaux domestiques ont été placés en parc zoologique. Soit au total 74% des oiseaux soignés ont été relâchés.

IV- LES OISEAUX MAZOUTES

Devenir des oiseaux mazoutés recueillis en 2013

Nom français	mort arrivée	mort 24h- 48h	mort délais	euthanasie 48h	euthanasie délais	relaché	TOTAL
Guillemot de Troïl	7	10	18		4	4	43
Pingouin torda		1	1				2
Mergule nain		1					1
Fou de Bassan		1				3	4
Goéland argenté						1	1
Goéland marin		1					1
TOTAL	7	13	20	0	4	8	52

Sur 52 oiseaux accueillis, 20 n'étaient pas soignables
25 % des oiseaux soignables ont été relachés (8 sur 32).




LES OISEUX MAZOUTES

Echouages 2013

Origine connue de 52 oiseaux mazoutés

trouvés vivants ou morts et acheminés
à la Station LPO de l'Île Grande



V- LES GOELANDS



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ

Station LPO de l'Île Grande

Centre UFCS de Bretagne - 22560 Pleumeur-Bodou
Tél 02 96 91 91 40 – Fax 02 96 91 91 05 – ile-grande@lpo.fr – www.sept-iles.lpo.fr



Bilan de l'accueil des goélands poussins « tombés du nid » en 2013



Sur les 412 goélands recueillis durant l'été,
347 étaient des poussins ou des juvéniles
non volants « tombés du nid » pour la plupart.

347 poussins de goélands
ont été recueillis du 1^{er} mai au
31 août 2013 :

292 argentés,
46 bruns et
9 marins.

Provenance :

124 du Finistère,
141 du Morbihan (dont
130 de Lorient)
52 des Côtes d'Armor,
30 d'Ille et Vilaine.



Devenir des 347 goélands juvéniles recueillis l'été 2013

21 sont arrivés morts, 7 sont morts avant
les soins, 6 ont été euthanasiés à
l'arrivée, 9 ont été euthanasiés après les
soins, 14 sont morts pendant les soins,
289 ont été relâchés et 1 est encore en
soins.

92% des jeunes goélands soignés (sans
compter ceux qui sont morts avant d'être
soignés) ont été relâchés.

86% ont été ramassés sans blessure.



Siège social national : LPO – Fonderies Royales – BP 90263 – 17305 Rochefort cedex – Tél 05 46 82 12 34 - Fax 05 46 83 95 86

LPO France Partenaire officiel

VI- FONCTIONNEMENT

1- Budget pour le centre de soins en 2013

CPTES	DEPENSES	MONTANT	CPTES	RECETTES	MONTANT
60	Achat de mat. et fourn.	17803.09	706	Expertises	
	matériel, F. bureau, Electr., eau, gaz				
	Gazoil, soins aux anim., F. Copieur		708	Dommmages et intérêts	
	& inform., photothèque, F. Oiseaux,				
	Mses intra com		728	Produits administratifs	1477.00
61	Services extérieurs	2633.12	741	Subventions d'exploitation	
	Ent et réparations, documentation,			DDJS	1050.00
	maintenance, assurances, Locations			FND	1800.00
	Frais de colloques, conférences		743	Subventions à l'emplois	
62	Autres services ext.	2128.37	754	Dons	7650.31
	déplacem., F. affranchissements				
	autres frais bancaires, cot, et dons,		758	Ressources fonds dotation	30468.00
	réceptions, F. téléphoniques,				
	Annonces et insertions, cadeaux		771	Legs affectés	
64	Frais de personnel	55327.93	778	Autres produits exceptionnels	
	Service Civile Volontaire	400			
	Médecine du travail		789	Report dons non utilisés	
	Frais pharmaceutiques	7.65			
			791	Transfert de charges	
67	Charges sur exercices antérieurs			Subvention Fct MEDDE	
				Rbt divers frais	
68	Dot aux amortissements			Réintégration amortissements	627.47
	meublier de bureau	171.48			
	Matériel et outillage			Ressources propres	37338.99
	Construction	785.67			
	Provision Ind départ retraite	1154.46			
	TOTAL	80411.77		TOTAL	80411.77

Détails des frais engagés sur certains postes

Frais de nourriture

■ Poissons	1714 Kg	3140 €
	50 Kg	0 € (donation)
■ Vers de farine	14 Kg	242 €
■ Graines	140 Kg	285 €
	20 Kg	0 € (donation)
■ Croquettes, granulés	160 Kg	422 €
	50 Kg	0 € (donation)
■ Poussins	1500 p	0 € (donation)
■ Salades, fruits, œufs, viande...		70 €
	Sous-total	4 159 €

Autres frais

■ Eau	1320 m3	3872 €
■ Electricité		1710 €
■ Gaz		3332 €
■ Pharmacie		642 €
■ Entretien, maintenance...		1052 €
Hygiène		780 €
■ Matériel divers		868 €
Pontons		1618 €
■ Téléphone/Internet		1451 €
■ Courrier		470 €
■ Bureautique		323 €
■ Véhicule / Déplacements		1494 €
■ Communication		399 €
■ Divers		241 €
■ Personnel/Salariés (estimation)		56 551 €
■ Charges ressources humaines (CP, TR,...)		1450 €
	Sous-total	76 253 €

Total frais de fonctionnement : 80 412 €

Coût d'un animal recueilli = 70 € qu'il survive ou non.

(Total des frais de fonctionnement / nombre d'animaux recueillis = 80 412 / 1143)

2- Le bénévolat

L'équipe permanente (1 salariée à temps plein, 1 salarié à mi-temps, et 1 salarié à 1/10^e) a été secondée par **70 volontaires LPO** (stagiaires et bénévoles) dont **24 locaux**, ce qui représente **5572 heures** de bénévolat.

L'économie réalisée est de l'ordre de 74 274 € (5572 x 13.33 €/heure au SMIC).

En 2013, nous avons accueilli un volontaire allemand pour un an à 35h/semaine et une personne en service civique pour une durée de 8 mois à 28h/semaine.

Le nombre d'heures total consacré au centre de soins est de 10 507 heures.

3- Valorisation du centre de soins

Médias

L'action du centre de sauvegarde a été relayée par les médias :

- 16 articles de presse ;
- 1 interview radios ;
- 0 interview TV.

Mise en place d'une page Facebook sur la station LPO Ile Grande.

4- Réseau d'échouages des mammifères marins en Bretagne

Le centre de soins de la Station LPO de l'île Grande est le correspondant pour le Trégor du réseau d'échouage des mammifères marins de Bretagne, dont Océanopolis assure la coordination.

En 2013, l'équipe du Centre de Sauvegarde a effectué, 14 interventions sur des mammifères marins :

- 2 Dauphin de Risso morts,
- 3 Marsouins morts,
- 3 phoques gris morts,
- 4 dauphins communs morts,
- 1 dauphin sp mort,
- 1 phoque gris vivant.

Des prélèvements de tissus ont été réalisés sur 12 de ces animaux et confiés à Océanopolis pour analyses génétiques, toxicologiques et bactériologiques.

5- Partenaires

France express : (transport gratuit)

■ 22 Express	133 animaux
■ 29 EXPRESS (Brest 89, Morlaix 18, Quimper 96)	203 animaux
■ 35 EXPRESS	59 animaux
■ 56 EXPRESS	23 animaux
■ 44 EXPRESS	3 animaux
Total	421 animaux

Autres modes d'acheminement :

■ Bénévoles "réseau de collecte "	266 animaux
■ Particuliers	353 animaux
■ Equipe LPO	60 animaux
■ Adhérents LPO	31 animaux
■ Inconnu	12 animaux
Total	722 animaux

REMERCIEMENTS

Le sauvetage des oiseaux mazoutés et blessés ne serait pas possible sans le soutien :

- des **entreprises** et **organismes** qui nous ont apporté leur concours :
 - France Express : acheminement des oiseaux,
 - La Clinique Vétérinaire St Marc et la clinique vétérinaire St Elivet de Lannion,
 - Couvoir Perrot : donation de nourriture,
 - Nutri-Metics International : donation de produit de nettoyage,
 - Société Kitz : donation de produit de nettoyage,
 - Procter et Gamble France : donation de produit de nettoyage,
 - Léa-Nature : donation de produits d'entretien biologique,
 - Divers donateurs de matériel médical.
- de la DREAL (Direction Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement)
- de la Fondation Nature et Découverte,
- du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
- des **donateurs** qui nous ont soutenus,
- les nombreux **bénévoles et écovolontaires** qui viennent nous aider au quotidien.

Nous les remercions tous chaleureusement !



FONDATION
&
NATURE
DECOUVERTES

SOUS L'ÉGIDE DE LA FONDATION DE FRANCE

La Fondation nature et découverte a financé l'achat de matériel pour la construction de passerelles dans la volière de réhabilitation des oiseaux de mer.

La construction a été réalisée par les bénévoles de la LPO.



VII- GALERIE PHOTOS

Alcidés mazoutés



Fous de Bassan




Fulmar boréal



Mouette rieuse juvénile



Grèbe huppé



Photos subaquatiques Régis Perdriat

Goélands marins et argentés



Phoques gris



Autopsie d'un jeune phoque gris échoué mort (photo LPO)



Contenu stomacal : becs de seiches



Accueil d'un jeune phoque gris amaigri qui sera transféré à Océanopolis

Divers



Jeune dauphin de Risso (photo Jean Disarbois)



Jeunes tadornes de Belon



Enregistrement d'un guillemot de Troïl mazouté



Macareux moine



Héron cendré juvénile



Héron cendré juvénile



Faucon pèlerin juvénile



Engoulevent d'Europe (photo F.Herrmann)

Construction de passerelles dans la volière grâce au soutien de la Fondation Nature et Découverte



Entretien/réparations



Réparation du système de filtration




Entretien quotidien des labos

VIII- REVUE DE PRESSE

20 Pleumeur-Bodou

Station LPO. Des oiseaux bagués retrouvés jusqu'en Finlande



Tous les oiseaux soignés au centre de soins de l'île-Grande, comme cette mouette rieuse, repartent avec une bague d'identification (Photo : Gilles Bentz).

Si l'observation de la migration des oiseaux marins, comme celle effectuée dimanche, a beaucoup d'intérêt pour les ornithologistes, la technique du baguage reste néanmoins la plus éprouvée pour renseigner les chercheurs sur la longévité et les déplacements des volatiles.

De l'île-Grande à la Finlande

La station LPO de l'île-Grande vient de recevoir des informations relatives à des oiseaux bagués qui sont passés par son centre de soins. Ainsi le 9 janvier 2008, la station LPO de l'île-Grande relâchait une mouette rieuse. Comme tous les oiseaux relâchés, elle était munie d'une bague du Muséum national d'histoire naturelle. Grâce à cette bague, sa trace a pu être retrouvée et le muséum vient

d'en informer la LPO : la mouette a été retrouvée morte à Rauma, au sud de la Finlande, le 1^{er} juillet 2013, soit 5 ans, 5 mois et 25 jours plus tard. Cet oiseau avait été soigné pour une fracture de l'aile en décembre 2007.

Un fou de Bassan de 21 ans

Autre information transmise par le muséum et qui concerne cette fois un fou de Bassan. Le 20 mai 2009, la LPO a reçu un fou de Bassan trouvé mort à Perros-Guirec. Là encore, la bague a permis de remonter la piste : il avait été bague poussin en 1987 en Irlande, soit 21 ans, 10 mois et 4 jours plus tôt. Même si l'on sait que le fou de Bassan peut vivre plus de 30 ans, c'est tout de même une belle longévité pour cet oiseau.

Le Triège 24.01.13

Nature

Une jeune phoque récupéré à Locquémeau

Avertée par un promeneur, une équipe du centre de soins de la LPO de l'île Grande est intervenue dernièrement pour prendre en charge un jeune phoque gris échoué sur une plage de Locquémeau. « Âgé de 2 à 3 mois, l'animal était très amaigri, mais n'était pas blessé », a précisé Gilles

Bentz, directeur de la station LPO. Selon lui, « son poids aurait dû être d'environ 50 kilos alors que le jeune échoué affichait à peine 20 kilos sur la balance ».

Après une nuit à la chaleur du centre de soins, le jeune phoque semblait avoir repris une partie de ses forces. Il a pris la direction d'Océanopolis



accompagné d'un de ses congénères, un jeune blanchon « récupéré » à Saint-Jacut-de-la-Mer.

■ Très affaibli, le jeune phoque gris récupéré à Locquémeau ne pesait que 20 kg au lieu de la cinquantaine que son âge aurait justifié.


PLEUMEUR-BODOU

Nature. Un jeune phoque échoué à Locquémeau recueilli

Un jeune phoque gris, repéré échoué à Locquémeau, a été recueilli mercredi par la station LPO de l'île-Grande.

Un événement régulier à cette époque. Heureux concours de circonstances, les ornithologistes ont été prévenus de cet échouage par une dame qui se promenait sur l'île-Grande et venait elle-même d'en être informée par téléphone par un ami qui pêchait à pied à Locquémeau. Elle a même accompagné le personnel de la station sur le site pour y rejoindre le découvreur, qui les attendait, ce qui a grandement facilité la localisation de ce phoque gris.

Âgé de deux à trois mois, le jeune phoque gris était maigre mais pas blessé. Il doit peser environ 30 kg au lieu des 50 kg habituels



Après une nuit au chaud dans les box de la station LPO, le jeune phoque avait déjà repris du poil de la bête.

et n'a plus sa couche de graisse protectrice.

Il faut savoir que la moitié des jeunes phoques ne survivent pas

car sevrés et livrés à eux-mêmes dès l'âge de trois ou quatre semaines, ils ne parviennent pas toujours à chasser et à se

nourrir suffisamment.


Un autre récupéré à Saint-Jacut de la Mer

Après une première nuit au chaud, il avait déjà retrouvé des forces hier, lorsqu'une personne du centre de soins d'Océanopolis, à Brest, est passée le prendre, ainsi qu'un second recueilli sur une plage de Saint-Jacut de la Mer. D'après Cécile Verger, la soigneuse d'Océanopolis venue récupérer les phoques recueillis hier sur la côte, celui trouvé à Saint-Jacut de la mer est un blanchon ! Ce jeune mâle ne pesait pas plus de 20 kg, voire même 16 kg. C'est donc un gros déficit de poids puisque sevrés, ces mammifères marins doivent peser environ 45 kg.

Vendredi 18 janvier 2013 Le Télégramme

Pleumeur-Bodou

Un jeune phoque recueilli à la station ornithologique



Après une nuit passée au chaud à la station, le jeune phoque avait déjà retrouvé un peu de force et de vigueur.

Un jeune phoque gris, d'environ 3 mois, vient d'être recueilli mercredi, à la station ornithologique de l'île Grande. Il a été retrouvé dans un état très affaibli, dans les rochers de Locquémeau, par un promeneur.

L'équipe qui l'a pris en charge, l'a ramené à la station pour lui prodiguer les premiers soins : sans blessures apparentes, le phoque ne pesait plus qu'une trentaine de kilos, alors qu'à cet âge, il devrait en faire 50, avec une importante couche graisseuse. « Les blanchons sont sevrés vers l'âge

de 3 semaines et seulement la moitié d'entre eux survivent », explique Gilles Bentz, directeur de la station.

Cécile Verger, d'Océanopolis, va le prendre en charge dès aujourd'hui pour le conduire vers Brest, en compagnie d'un autre phoque recueilli à Saint-Jacut-de-La-Mer.

Ouest-France
Vendredi 18 janvier 2013