

CENTRE DE SAUVEGARDE LPO/UFCS DE L'ILE GRANDE



BILAN 2010



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ



LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
STATION LPO DE L'ILE GRANDE



Jan. 2010
LN-0110-02

Centre de sauvegarde de l'Île Grande Bilan 2010

Gilles BENTZ
Nadine RIGAUDEAU
Participation
Régis PERDRIAT
Catherine PELLEREAU

Station LPO de l'Île Grande
22560 PLEUMEUR BODOU
Tél. 02 96 91 91 40 Fax: 02 96 91 91 05
E-mail : ile-grande@lpo.fr
Site internet: www.sept-iles.lpo.fr

Crédit photographique : Gilles Bentz / LPO

Union Française des Centres de Sauvegarde
de la faune sauvage
6, rue des Gombards – 89100 Fontaine la Gaillarde

Février 2014



Ligue pour la Protection des Oiseaux
Fonderies Royales - BP 90263 - 17305 Rochefort cedex
Tel 05 46.82.12.34 Fax 05 46.83.95.86



SOMMAIRE

| | | |
|-------|--|------|
| I- | Résumé | p.5 |
| II- | Les tableaux UFCS..... | p.7 |
| | 1- Accueils | p.8 |
| | 2- Causes | p.10 |
| | 3- Autres causes | p.13 |
| | 3- Devenir | p.14 |
| III- | Graphiques des espèces, des causes et du devenir | p.17 |
| IV- | Les oiseaux mazoutés | p.21 |
| V- | Les goélands | p.25 |
| VI- | Fonctionnement | p.27 |
| | 1- Budget de fonctionnement | p.28 |
| | 2- Le bénévolat..... | p.30 |
| | 3- Valorisation du Centre de Soins..... | p.30 |
| | 4- Réseau d'échouage des mammifères marins | p.30 |
| | 5- Partenaires | p.31 |
| VII- | Galerie photos | p.33 |
| VIII- | Revue de presse | p.39 |

RESUME

En 2010, la Station LPO de l'île Grande, centre régional de l'UFCS en Bretagne, a recueilli 1115 oiseaux, de 84 espèces, 9 mammifères et 1 reptile, soit un total de 1125 accueils.

Les oiseaux

Avec 415 accueils, le goéland argenté est, comme en 2009, l'espèce recueillie en plus grand nombre. Les oiseaux de mer sont majoritaires (55%).

Le nombre d'oiseaux mazoutés reste à un niveau bas, avec seulement 28 oiseaux recueillis. Par contre, le ramassage des jeunes oiseaux est en nette augmentation avec 511 cas, et reste la principale cause d'accueil.

Sur les 1125 accueils, 796 ont pu être traités. Les autres sont arrivés morts, mourants ou en trop mauvais état pour être soignés. 551 ont pu être relâchés dans le milieu naturel, dont 59 après transfert aux centres UFCS de l'École Nationale Vétérinaire de Nantes (44) et Volée de piafs à Languidic (56).

Les oiseaux mazoutés se sont principalement échoués dans le Finistère (21).

Les mammifères marins

La Station LPO de l'île Grande est le correspondant Trégorois d'Océanopolis, à Brest, et du Centre de Recherche sur les Mammifères Marins de la Rochelle qui coordonnent le Réseau National d'Echouage.

L'équipe du Centre de Sauvegarde a effectué, en 2010, 7 interventions sur des mammifères marins.

Coût de fonctionnement

2 450 kg de poissons ont été nécessaires pour nourrir les oiseaux en soins.

Le budget de cette année est de 79 134€, avec une aide de 20 000 € de la DREAL.

Cet énorme travail (8 930 heures) n'aurait pu être réalisé sans l'aide des bénévoles LPO (5 557 heures) et le soutien de plusieurs sociétés.

Formation

Le centre de soins a accueilli 77 bénévoles. La plupart d'entre eux sont des jeunes effectuant un stage dans le cadre de leurs études.

II- LES TABLEAUX UFCS

Accueils
Causes
Devenir

1- ACCUEILS


| Espèce | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|-----------------------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| Plongeon catmarin | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Grèbe huppé | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 4 |
| Puffin des Anglais | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| Puffin des Baléares | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Océanite culblanc | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 |
| Fou de Bassan | | | 5 | 5 | 2 | 1 | 12 | 11 | 14 | 8 | | | 58 |
| Grand cormoran | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
| Cormoran huppé | | | | | 1 | | | 3 | | | | | 4 |
| Aigrette garzette | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Héron cendré | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | | 6 |
| Cygne tuberculé | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 |
| Oie domestique | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Oie cendrée | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Bernache du Canada | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Tadorne de Belon | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
| Canard colvert | | | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 |
| Harelde boréale | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Balbuzard pêcheur | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Buse variable | 5 | | 2 | | | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 |
| Bondrée apivore | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Epervier d'Europe | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | | | 5 |
| Faucon crécerelle | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 19 |
| Faucon pèlerin | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| Perdrix rouge | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Perdrix grise | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Faisan de Colchide | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Gallinule poule-d'eau | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 |
| Foulque macroule | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| Pluvier doré | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Vanneau huppé | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
| Bécassine des marais | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Bécasse des bois | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 4 |
| Mouette rieuse | 4 | 5 | 1 | | | | 1 | 6 | 3 | | 2 | 4 | 26 |
| Mouette mélanocéphale | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| Mouette pygmée | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Goéland argenté | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 163 | 161 | 40 | 14 | 8 | 1 | 4 | 415 |
| Goéland leucophée | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Goéland brun | | | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 7 | 4 | 2 | | | 36 |
| Goéland marin | 1 | | | | | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | | 25 |
| Sterne caugek | | | | | | 1 | | 2 | | | | | 3 |
| Sterne pierregarin | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Mergule nain | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Macareux moine | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Guillemot de Troïl | | 1 | 1 | 13 | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | 3 | 23 |
| Pingouin torda | | 3 | | 5 | | | | | | | | 1 | 9 |
| Pigeon biset | 4 | | 12 | 7 | 4 | 9 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | | 61 |
| Pigeon ramier | | 1 | | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 10 | 2 | | 42 |
| Tourterelle rieuse | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Tourterelle turque | | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | | 2 | 1 | | 24 |
| Chouette hulotte | 2 | 3 | 4 | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 52 |
| Harfang des neiges | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| Hibou moyen-duc | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| Effraie des clochers | | | 1 | | | 7 | 1 | | 1 | 4 | | 3 | 17 |

| Espèce | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Martinet noir | | | | 1 | 8 | 4 | 18 | 2 | | | | | 33 |
| Martin-pêcheur d'Europe | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4 |
| Guêpier d'Europe | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Pic vert | 1 | | | | | 2 | | 1 | | | | | 4 |
| Pic épeiche | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| Alouette des champs | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| Hirondelle rustique | | | | 1 | | 1 | 2 | 6 | | | | | 10 |
| Hirondelle de fenêtre | | | | | | | 5 | 7 | | | | | 12 |
| Pipit farlouse | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Accenteur mouchet | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | 6 |
| Rougegorge familier | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 5 |
| Grive musicienne | 1 | | | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Grive mauvis | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Grive draine | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Merle noir | | | | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | | | | 27 |
| Fauvette à tête noire | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| Phragmite des joncs | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Roitelet huppé | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Mésange charbonnière | | | | | | 4 | | | | | | | 4 |
| Mésange bleue | | | | | 4 | 2 | | | | | | | 6 |
| Pie bavarde | | | | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | | | | | 12 |
| Geai des chênes | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 6 |
| Choucas des tours | | | | 1 | | 5 | 2 | 2 | | | | | 10 |
| Cornelle noire | | | 1 | | 3 | 4 | | | | | | | 8 |
| Etourneau sansonnet | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | 4 |
| Moineau domestique | | | | | | 1 | 4 | 1 | | | | 1 | 7 |
| Pinson des arbres | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 5 |
| Chardonneret élégant | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| Verdier d'Europe | | | | | | | 7 | 3 | 2 | | | | 12 |
| Serin cini | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Perruche kakariki | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Total oiseaux | 37 | 29 | 41 | 79 | 65 | 249 | 281 | 146 | 73 | 57 | 26 | 32 | 1115 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Hérisson d'Europe | | | | | | | | | 9 | | | | 9 |
| Total mammifères | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Tortue caouanne | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
|-----------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Total général | 37 | 30 | 41 | 79 | 65 | 249 | 281 | 146 | 82 | 57 | 26 | 32 | 1125 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|



2- CAUSES

| Espèce | mazout | pêche | chasse | choc indéterminé | route | choc objets fixes | poison | dénichage actif | ramassage jeunes | électrocution | indéterminée | autres | Total |
|-----------------------|--------|-------|--------|------------------|-------|-------------------|--------|-----------------|------------------|---------------|--------------|--------|-------|
| Plongeon catmarin | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| Grèbe huppé | | | | 1 | | | | | | | 3 | | 4 |
| Puffin des Anglais | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 |
| Puffin des Baléares | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Océanite culblanc | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| Fou de Bassan | 1 | 9 | | 3 | | | | | 16 | | 23 | 6 | 58 |
| Grand cormoran | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 |
| Cormoran huppé | | 2 | | | | | | | 2 | | | | 4 |
| Aigrette garzette | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Héron cendré | | | 1 | 3 | | | | | | | 2 | | 6 |
| Cygne tuberculé | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 |
| Oie domestique | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Oie cendrée | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Bernache du Canada | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Tadorne de Belon | | | | | | | | | 4 | | | | 4 |
| Canard colvert | | | | | | | | | 2 | | 1 | | 3 |
| Harelde boréale | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Balbusard pêcheur | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Buse variable | | | 2 | 13 | 6 | | 1 | | 1 | 1 | 10 | | 34 |
| Bondrée apivore | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Epervier d'Europe | | | | 3 | | 1 | | | | | | 1 | 5 |
| Faucon crécerelle | | | 1 | 5 | 4 | | | | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 |
| Faucon pèlerin | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 |
| Perdrix rouge | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Perdrix grise | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Faisan de Colchide | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Gallinule poule-d'eau | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| Foulque macroule | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 |
| Pluvier doré | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Vanneau huppé | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 |
| Bécassine des marais | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Bécasse des bois | | | 2 | | | 2 | | | | | | | 4 |
| Mouette rieuse | | | | 12 | | | | | | | 12 | 2 | 26 |
| Mouette mélanocéphale | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 |
| Mouette pygmée | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Goéland argenté | 1 | 4 | | 54 | 6 | | | | 291 | | 25 | 34 | 415 |
| Goéland leucopnée | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Goéland brun | | | | 8 | 2 | 1 | | | 15 | | 3 | 7 | 36 |
| Goéland marin | | 3 | | 4 | | | | | 11 | | 6 | 1 | 25 |
| Sterne caugek | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 3 |
| Sterne pierregarin | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Mergule nain | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Macareux moine | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |

| Espèce | mazout | pêche | chasse | choc indéterminé | route | choc objets fixes | poison | dénichage actif | ramassage jeunes | électrocution | indéterminée | autres | Total |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------|-------------------|----------|-----------------|------------------|---------------|--------------|------------|-------------|
| Guillemot de Troïl | 16 | | | | | | | | | | 6 | 1 | 23 |
| Pingouin torda | 8 | | | | | | | | | | 1 | | 9 |
| Pigeon biset | | | | 9 | 3 | 1 | | 12 | 7 | | 15 | 14 | 61 |
| Pigeon ramier | | | | 5 | 1 | | | | 18 | | 7 | 11 | 42 |
| Tourterelle rieuse | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Tourterelle turque | | | 1 | 3 | | | | | 9 | | 7 | 4 | 24 |
| Chouette hulotte | | | | 9 | 4 | | | 5 | 24 | | 3 | 7 | 52 |
| Harfang des neiges | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| Hibou moyen-duc | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| Effraie des clochers | | | | 2 | 3 | 1 | | | 6 | | 5 | | 17 |
| Martinet noir | | | | 3 | | | | | 22 | | 5 | 3 | 33 |
| Martin-pêcheur d'Europe | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 4 |
| Guêpier d'Europe | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Pic vert | | | | 1 | | | | | 2 | | | 1 | 4 |
| Pic épeiche | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Alouette des champs | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Hirondelle rustique | | | | | | 1 | | | 8 | | 1 | | 10 |
| Hirondelle de fenêtre | | | | | | | | | 12 | | | | 12 |
| Pipit farlouse | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Accenteur mouchet | | | | 1 | | | | | 2 | | 1 | 2 | 6 |
| Rougegorge familier | | | | | 1 | | | | 2 | | | 2 | 5 |
| Grive musicienne | | | | 2 | 2 | | | | 3 | | 1 | 2 | 10 |
| Grive mauvis | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grive draine | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 |
| Merle noir | | | | 3 | | 2 | | 8 | 6 | | 5 | 3 | 27 |
| Fauvette à tête noire | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Phragmite des joncs | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Roitelet huppé | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Mésange charbonnière | | | | | | | | | 4 | | | | 4 |
| Mésange bleue | | | | | | | | 4 | 2 | | | | 6 |
| Pie bavarde | | | | 1 | | | | | 5 | | 4 | 2 | 12 |
| Geai des chênes | | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 6 |
| Choucas des tours | | | | 2 | | | | | 4 | | | 4 | 10 |
| Corneille noire | | | | 1 | | | | | 5 | | | 2 | 8 |
| Etourneau sansonnet | | | | 1 | | | | | 3 | | | | 4 |
| Moineau domestique | | | | | 1 | 1 | | | 4 | | 1 | | 7 |
| Pinson des arbres | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 5 |
| Chardonneret élégant | | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
| Verdier d'Europe | | | | | | 1 | | | 9 | | 2 | | 12 |
| Serin cini | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Perruche kakariki | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Total oiseaux | 28 | 20 | 7 | 166 | 38 | 15 | 1 | 29 | 511 | 3 | 177 | 120 | 1115 |
| Hérisson d'Europe | | | | | | | | | 9 | | | | 9 |
| Total mammifères | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Tortue caouanne | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Total général | 28 | 20 | 7 | 166 | 38 | 15 | 1 | 29 | 520 | 3 | 178 | 120 | 1125 |



2bis – Détail des autres causes d'accueil

| Espèce | trichomonose | botulisme | captivité - imprégné | chat | vison | oiseau | piège - bague | prédation indéterminée | colle, huile, gazoïle | malformation | mue interrompue | pris dans une cheminée | tombé au sol | pigeon voyageur | retour relâché | vague de froid - tempête | saisie douanes | total |
|----------------------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|----------|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------|
| Fou de Bassan | | | | | | | 1 | | 4 | | | | | | 1 | | | 6 |
| Epervier d'Europe | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Faucon crécerelle | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Perdrix rouge | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Pluvier doré | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Mouette rieuse | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| Goéland argenté | | 8 | 6 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | | 2 | | | | 7 | | | 35 |
| Goéland brun | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 6 |
| Goéland marin | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Mergule nain | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Guillemot de Troïl | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Pigeon biset | | | 1 | | | | 2 | 2 | | | | | | 9 | | | | 14 |
| Pigeon ramier | 1 | | | 4 | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | 11 |
| Tourterelle rieuse | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| Tourterelle turque | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 4 |
| Chouette hulotte | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | 7 |
| Harfang des neiges | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| Martinet noir | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 |
| Pic vert | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Pipit Farlouse | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Accenteur mouchet | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| Rougegorge familier | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Grive musicienne | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Grive mauvis | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Merle noir | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| Pie bavarde | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| Geai des chênes | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| Choucas des tours | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 4 |
| Corneille noire | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| Pinson des arbres | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| Total oiseaux | 3 | 12 | 11 | 14 | 1 | 5 | 7 | 17 | 12 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 120 |

3 – DEVENIRS


| Espèce | mort arrivée | mort 24h | mort délais | euthanasié à l'arrivée | euthanasié après soins | relâché | transféré | en soin | Total |
|-----------------------|--------------|----------|-------------|------------------------|------------------------|---------|-----------|---------|-------|
| Plongeon catmarin | 1 | | | | | | | | 1 |
| Grèbe huppé | | | 3 | | | 1 | | | 4 |
| Puffin des Anglais | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| Puffin des Baléares | | | 1 | | | | | | 1 |
| Océanite culblanc | 1 | | | | | 1 | | | 2 |
| Fou de Bassan | 4 | 10 | 13 | 7 | 5 | 18 | | 1 | 58 |
| Grand cormoran | 2 | | | | | | | | 2 |
| Cormoran huppé | 1 | 1 | 2 | | | | | | 4 |
| Aigrette garzette | 1 | | | | | | | | 1 |
| Héron cendré | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | | 6 |
| Cygne tuberculé | | | | | | 1 | | 1 | 2 |
| Oie domestique | | | | | | | 1 | | 1 |
| Oie cendrée | | | | | | | 1 | | 1 |
| Bernache du Canada | | | | | | | 1 | | 1 |
| Tadorne de Belon | | | 2 | | | 2 | | | 4 |
| Canard colvert | 1 | | 1 | | | 1 | | | 3 |
| Harelde boréale | | 1 | | | | | | | 1 |
| Balbusard pêcheur | 1 | | | | | | | | 1 |
| Buse variable | 2 | 5 | 1 | 5 | | | 21 | | 34 |
| Bondrée apivore | | | | | | | 1 | | 1 |
| Epervier d'Europe | | 3 | | | | | 2 | | 5 |
| Faucon crécerelle | 3 | 1 | | 4 | | | 11 | | 19 |
| Faucon pèlerin | | | | | | | 2 | | 2 |
| Perdrix rouge | | | | 1 | | | | | 1 |
| Perdrix grise | | | | | | | | 1 | 1 |
| Faisan de Colchide | | | | 1 | | | | | 1 |
| Gallinule poule-d'eau | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| Foulque macroule | | 2 | | | | | | | 2 |
| Pluvier doré | 1 | | | | | | | | 1 |
| Vanneau huppé | | | | 2 | | | | | 2 |
| Bécassine des marais | | | | | 1 | | | | 1 |
| Bécasse des bois | 2 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
| Mouette rieuse | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | | | 26 |
| Mouette mélanocéphale | | | | 2 | | | | | 2 |
| Mouette pygmée | 1 | | | | | | | | 1 |
| Goéland argenté | 17 | 11 | 17 | 28 | 29 | 303 | | 10 | 415 |
| Goéland leucopnée | | | | | 1 | | | | 1 |
| Goéland brun | | 3 | 3 | 7 | 4 | 19 | | | 36 |
| Goéland marin | 3 | 2 | | 2 | 4 | 14 | | | 25 |
| Sterne caugek | 1 | | 2 | | | | | | 3 |
| Sterne pierregarin | | 1 | | | | | | | 1 |
| Mergule nain | 1 | | | | | | | | 1 |
| Macareux moine | | | 1 | | | | | | 1 |

| Espèce | mort arrivée | mort 24h | mort délais | euthanasié à l'arrivée | euthanasié après soins | relâché | transféré | en soin | Total |
|-------------------------|--------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| Guillemot de Troïl | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 1 | 23 |
| Pingouin torda | 1 | 1 | 5 | | 1 | | | 1 | 9 |
| Pigeon biset | 10 | 4 | | 4 | 3 | 39 | | 1 | 61 |
| Pigeon ramier | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 12 | | | 42 |
| Tourterelle rieuse | | | 1 | | | | | | 1 |
| Tourterelle turque | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 24 |
| Chouette hulotte | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 35 | 2 | 52 |
| Harfang des neiges | | | | | | | 2 | | 2 |
| Hibou moyen-duc | 1 | | | | | | 1 | | 2 |
| Effraie des clochers | 4 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 7 | 1 | 17 |
| Martinet noir | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 13 | 1 | | 33 |
| Martin-pêcheur d'Europe | | 4 | | | | | | | 4 |
| Guêpier d'Europe | | 1 | | | | | | | 1 |
| Pic vert | 1 | 1 | | | | | 2 | | 4 |
| Pic épeiche | | | | | | 1 | | | 1 |
| Alouette des champs | | | | 1 | | | | | 1 |
| Hirondelle rustique | 2 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | 10 |
| Hirondelle de fenêtre | 1 | 1 | | | | 6 | 4 | | 12 |
| Pipit farlouse | 1 | | | | | | | | 1 |
| Accenteur mouchet | | 2 | 2 | | | 2 | | | 6 |
| Rougegorge familier | 1 | 3 | | | | 1 | | | 5 |
| Grive musicienne | | 2 | 4 | 2 | | 2 | | | 10 |
| Grive mauvis | 1 | | | | | | | | 1 |
| Grive draine | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| Merle noir | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | | | 27 |
| Fauvette à tête noire | | | | | | 1 | | | 1 |
| Phragmite des joncs | | 1 | | | | | | | 1 |
| Roitelet huppé | | 1 | | | | | | | 1 |
| Mésange charbonnière | 1 | 1 | | | | 2 | | | 4 |
| Mésange bleue | | 1 | 4 | | | 1 | | | 6 |
| Pie bavarde | 3 | 1 | 1 | | 2 | 5 | | | 12 |
| Geai des chênes | | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | 6 |
| Choucas des tours | 1 | | 1 | | | 8 | | | 10 |
| Corneille noire | | | | | 3 | 4 | 1 | | 8 |
| Etourneau sansonnet | 3 | | | | | 1 | | | 4 |
| Moineau domestique | | 2 | 2 | | | 2 | | 1 | 7 |
| Pinson des arbres | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | 5 |
| Chardonneret élégant | | | 2 | | | | | | 2 |
| Verdier d'Europe | 2 | 2 | 4 | | | 4 | | | 12 |
| Serin cini | | 1 | | | | | | | 1 |
| Perruche kakariki | | | | | | | 1 | | 1 |
| Total oiseaux | 115 | 115 | 106 | 97 | 75 | 491 | 94 | 22 | 1115 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Hérisson d'Europe | | 2 | 2 | | | 1 | 4 | | 9 |
| Total mammifères | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |


| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| Tortue caouanne | | | | | | | 1 | | 1 |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|---|--|---|

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|
| Total général | 115 | 117 | 108 | 97 | 75 | 492 | 99 | 22 | 1125 |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|




III- LES GRAPHIQUES
Accueils
Causes
Devenir


Groupes d'espèces



Causes d'accueil




Devenir des animaux accueillis



Animaux non soignables = mort arrivée + mort 24h + euthanasié à l'arrivée = 329 individus (29%).

Animaux soignables = relâché + transféré + euthanasié après soins + morts délais + en soins = 796 individus (71%).

Devenir des animaux soignables




Sur les 99 animaux transférés, 59 ont été relâchés, 8 sont encore en soins et 6 oiseaux ont été transférés dans un parc zoologique. Soit au total 70% des oiseaux soignés ont été relâchés.

IV- LES OISEAUX MAZOUTES

Devenir des oiseaux mazoutés recueillis en 2010

| Nom français | mort arrivée | mort 24h | mort délais | euthanasié | relâché | TOTAL |
|--------------------|--------------|----------|-------------|------------|----------|-----------|
| Fou de Bassan | 1 | | | | | 1 |
| Guillemot de Troïl | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| Pingouin torda | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| Macareux moine | | | 1 | | | 1 |
| Plongeon catmarin | 1 | | | | | 1 |
| Goéland argenté | | | | | 1 | 1 |
| TOTAL | 9 | 4 | 6 | 2 | 7 | 28 |

Sur 28 oiseaux accueillis, 15 n'étaient pas soignables
 54 % des oiseaux soignables ont été relâchés (7 sur 13).




LES OISEAUX MAZOUTES

Echouages 2010

Origine connue de 28 oiseaux mazoutés

trouvés vivants ou morts et acheminés
à la Station LPO de l'Île Grande



V- LES GOELANDS



Station LPO de l'Île Grande

Centre UFCS de Bretagne - 22560 Pleumeur-Bodou
Tél 02 96 91 91 40 – Fax 02 96 91 91 05 – ile-grande@lpo.fr



Bilan de l'accueil des goélands poussins « tombés du nid » en 2010

Sur les 412 goélands recueillis durant l'été,
368 étaient des poussins ou des juvéniles
non volants « tombés du nid » pour la plupart.



368 poussins de goélands
ont été recueillis du 4 juin au 8
septembre 2010 :

337 argentés,
15 bruns et
16 marins.

Provenance :

71 du Finistère,
232 du Morbihan (dont
196 de Lorient)
38 des Côtes d'Armor,
22 d'Ille et Vilaine et
5 d'origine inconnue.

Accueil de poussins de goélands



Devenir des 368 goélands juvéniles recueillis l'été 2010

6 sont arrivés morts, 33 ont été
euthanasiés, 6 sont morts juste après leur
arrivée, 11 sont morts pendant les soins,
304 ont été relâchés et 8 sont encore en
soins au 10 novembre.

94% des jeunes goélands soignés (sans
compter ceux qui sont morts avant d'être
soignés) ont été relâchés (provisoire).

85% ont été ramassés sans blessure

VI- FONCTIONNEMENT

1- Budget pour le centre de soins en 2010

| Cptes | Dépenses | Montant | Cptes | Recettes | Montant |
|-------|---|------------------|-------|---------------------------------------|------------------|
| 60 | Achat de mat. et fourn. | 18 373,60 | 706 | Expertises | 750,00 |
| | matériel, F. bureau, Electr., eau, gaz | | | | |
| | Gazoil, soins aux anim., F. Copieur | | 708 | Dommmages et intérêts | 0,00 |
| | & inform.,, photothèque, F. Oiseaux, | | | | |
| | Mses intra com | | 741 | Subventions d'exploitation | |
| | | | | DDJS | 2 024,00 |
| 61 | Services extérieurs | 6 040,45 | 742 | Subventions à l'emplois | |
| | Ent et réparations, documentation, | | | | |
| | maintenance, assurances, Locations | | | | |
| | Frais de colloques, conférences | | | <u>R Perdriat</u> | |
| | | | | ASP | 319,11 |
| 62 | Autres services ext. | 3 264,50 | | CG 22 | 0,00 |
| | déplacem.,, F. affranchissements | | | <u>L Perraud :</u> | |
| | autres frais bancaires, cot, et dons, | | | ASP | 3 225,03 |
| | réceptions, F. téléphoniques, | | | SCV (ASP) | 0,00 |
| | Annonces et insertions, cadeaux | | | | |
| | | | 754 | Dons | 585,54 |
| 64 | charges de personnel | 52 066,39 | 758 | Mécénat sans TVA | 3 333,00 |
| | Frais de personnel (GB2/RP6/NR12) LP3/CP0,33) | | | | |
| | Service Civile Volontaire | 200,00 | 771 | Legs affectés | 41 479,58 |
| 67 | Charges sur exercices antérieurs | -4,17 | 791 | Transfert de charges | |
| | | | | Subvention Fct MEEDDAT | 20 000,00 |
| | | | | Rbt divers frais | 0,00 |
| 68 | Dot aux amortissements | | | Réintégration amortissements | 0,00 |
| | meublier de bureau | 162,56 | | | |
| | Matériel et outillage | | | Autofinancement LPO | 10 667,36 |
| | Construction | 1 031,29 | | | |
| | Provision Ind départ retraite | 1 249,00 | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | 82 383,62 | | TOTAL | 82 383,62 |

Détails des frais engagés sur certains postes

Frais de nourriture

| | | |
|----------------------------|---------|----------------|
| ■ Poissons | 2450 Kg | 3800 € |
| | 50 Kg | 0 € (donation) |
| ■ Vers de farine | 20 Kg | 300 € |
| ■ Graines | 40 Kg | 80 € |
| | 20 Kg | 0 € (donation) |
| ■ Croquettes, granulés | 80 Kg | 180 € |
| | 30 Kg | 0 € (donation) |
| ■ Viande | 20 Kg | 130 € |
| ■ Poussins | 1000 p | 0 € (donation) |
| ■ Salades, fruits, œufs... | | 80 € |

Sous-total ... 4570 €

Autres frais

| | | |
|-----------------------------|--------|----------|
| ■ Eau | 1797m3 | 6770 € |
| ■ Electricité | | 1897 € |
| ■ Gaz | | 771 € |
| ■ Pharmacie | | 610 € |
| ■ Laverie | | 1137 € |
| ■ Entretien, maintenance... | | 1432 € |
| Hygiène | | 944 € |
| ■ Matériel divers | | 506 € |
| Filtre UV pour piscine | | 3160 € |
| ■ Téléphone/Internet | | 1455 € |
| ■ Courrier | | 615 € |
| ■ Bureautique | | 413 € |
| ■ Véhicule / Déplacements | | 1044 € |
| ■ Communication | | 550 € |
| ■ Divers | | 867 € |
| ■ Personnel/Salariés | | 52 393 € |

Sous-total 74 564€

Total frais de fonctionnement : 79134 €
(hors charge de la LPO nationale)

Coût d'un animal recueilli = 70 € qu'il survive ou non.
(Total des frais de fonctionnement / nombre d'animaux recueillis = 79134 / 1125)

2- Le bénévolat

L'équipe permanente (1 salariée à temps plein, 1 à mi-temps, 1 saisonnier (3mois) et 1 à 1/10^e) a été secondée par **68 volontaires LPO** (stagiaires et bénévoles) dont **9 locaux**, ce qui représente **5557 heures** de bénévolat.

L'économie réalisée, grâce aux heures de bénévolat, est de l'ordre de 70.018 € (5557x 12.60€ /heure au SMIC brut chargé).

De plus, nous avons accueilli :

- un volontaire allemand à mi-temps sur la partie centre de soin pour une durée de 1 an, à partir du 01/08/2010.
- un service civique à mi-temps sur la partie centre de soin pour une durée de 1an, à partir du 02/11/10.

Le nombre d'heures total consacré au centre de soins est de 8 930 heures.

3- Valorisation du centre de soins

Médias

L'action du centre de sauvegarde a été relayée par les médias :

- 5 articles de presse ;
- 2 interview radios ;
- 5 interview TV.

4- Réseau d'échouages des mammifères marins en Bretagne

Le centre de soins de la Station LPO de l'île Grande est le correspondant pour le Trégor du réseau d'échouage des mammifères marins de Bretagne, dont Océanopolis assure la coordination.

En 2010, l'équipe du Centre de Sauvegarde a effectué, 7 interventions sur des mammifères marins :

- 2 dauphins communs morts,
- 1 dauphin Bleu et Blanc mort,
- 2 marsouins morts,
- 2 phoques gris morts,

Des prélèvements de tissus ont été réalisés sur l'ensemble de ces animaux et confiés à Océanopolis pour analyses génétiques, toxicologiques et bactériologiques.

5- Partenaires

France express : (transport gratuit)

| | |
|--|--------------------|
| ■ 22 Express | 85 animaux |
| ■ 29 EXPRESS (Brest 97, Morlaix 1, Quimper 119) | 217 animaux |
| ■ 35 EXPRESS | 101 animaux |
| ■ 56 EXPRESS | 53 animaux |
| ■ 44 EXPRESS | 1 animal |
| Total | 457 animaux |

Autres modes d'acheminement :

| | |
|-----------------|--------------------|
| ■ Particuliers | 350 animaux |
| ■ Equipe LPO | 41 animaux |
| ■ Adhérents LPO | 269 animaux |
| ■ Inconnu | 8 animaux |
| Total | 668 animaux |

REMERCIEMENTS

Le sauvetage des oiseaux mazoutés et blessés ne serait pas possible sans le soutien :

- des **entreprises** et **organismes** qui nous ont apporté leur concours :

- France Express : acheminement des oiseaux,
- Les Cliniques Vétérinaire St Marc de Lannion et du Docteur Rabajotil de Perros-Guirec : nourriture, matériel, conseils et actes vétérinaires,
- Couvoir Perrot : donation de nourriture,
- Etape hôtel : donation financière et de matériel,
- Nutri-Metics International : donation de produit de nettoyage,
- Société Kitz : donation de produit de nettoyage,
- Procter et Gamble France : donation de produit de nettoyage,
- Société Francodex : donation de nourriture et de vitamines,
- Divers donateurs de matériel médical.

- de la DREAL (Direction Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement)
- du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

- des **donateurs** qui nous ont soutenus,

- les nombreux **bénévoles** qui viennent nous aider au quotidien.

Nous les remercions tous chaleureusement !

VII- GALERIE PHOTOS

Fous de Bassan



Photo Armel Deniau



Photos Marie-Josée Hélias



Guillemots de Troil



Interventions sur mammifères marins échoués morts pour le CRMM



Phoque gris (photo LPO)



Dauphin commun (photo LPO)

Lavage et lâcher d'un océanite culblanc



Saisie de 2 harfangs des neiges par l'ONCFS



Macareux moine et harelde boréale



Intubation sur 1 puffin des Baléares et lâcher d'un grèbe huppé



Elevage d'un poussin de chouette hulotte et lâcher d'une chouette hulotte adulte



Nettoyage quotidien des labos



Elevage de 2 poussins de tadorne de Belon



Tortue caouanne et élevage de jeunes goélands



VIII COUPURES DE PRESSE

Pleumeur-Bodou

À l'affiche

LPO Ile Grande : plus d'oiseaux, moins de mazout !


Globalement plus d'oiseaux sur les Sept Iles et moins de dégâts dû au mazout : l'année 2009 a été bonne pour la station LPO de l'Ile Grande.

Gilles Bentz et son équipe de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) de l'Ile Grande viennent de dresser le bilan de l'année 2009 et à ce titre affichent un certain nombre de sujets de satisfaction.

« En matière de visiteurs, avec 54 000 entrées, nous avons enregistré une progression de 7,4 % », note le responsable du site. Il précise également que 2 200 personnes ont participé aux sorties découverte de la faune et de la flore locale tandis que 4 200 amateurs de nature et d'oiseaux se sont embarqués sur les vedettes en direction de la réserve naturelle des Sept-Iles.

Une année de fous...

Pour la réserve, l'année 2009 sera marquée d'une pierre blanche avec une notable crois-



■ Avec « seulement » 21 cas d'oiseaux mazoutés, l'année 2009 enregistre un bien agréable record au centre de soins de la LPO.

sance de la colonie de fou de Bassan qui franchit le cap des 20 000 couples avec 21 393 couples recensés contre 19 206 en 2008 sur l'Ile Rouzic. Il s'agit, rappelons-le, de l'unique colonie française de l'espèce.

Deux autres espèces sont également notées en progression, à savoir le cormoran huppé, qui revient à son niveau

de 2005 (358 couples) et le guillemot de Troil à celui de 1988 (25 couples). Tous deux bénéficient du retour de leur proie favorite, le lançon.

Mais toutes les espèces n'augmentent pas. Ainsi, le goéland argenté affiche aujourd'hui une population de 1 400 couples contre 3 700 en 1992. Quant à l'emblématique maca-

reux moine, il maintient une présence stable avec 150 couples. Tandis que le phoque gris, avec un nombre record de quinze naissances dénombrées, montre que les conditions de son séjour sur le secteur lui conviennent très bien !

21 oiseaux mazoutés

À la rubrique des soins, 954 animaux en détresse ont été accueillis, « soit une centaine de moins qu'en 2008 », note avec satisfaction Gilles Bentz. Sur les soins dispensés, 21 seulement ont concerné des oiseaux mazoutés, un record bien agréable à signaler ! Les autres causes d'accueil signalées sont le ramassage de poussins, la circulation automobile, la collision dans des baies vitrées et le dénichage.

■ Un nouvel autocollant dont le produit de la vente ira contribuer au financement des soins aux oiseaux est en vente au prix de 1,50 euro. Tél. 02 96 91 91 40.

LPO. Cinquante jeunes goélands relâchés

Les promeneurs qui profitaient du littoral, mercredi soir, du côté de Kastell Erec'h, à l'Île-Grande, ont eu la chance d'assister à un beau lâcher d'oiseaux marins effectué par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Un oiseau semi-nidifuge

En fait, ce n'est pas un événement rare à cette époque de l'année puisque la LPO recueille énormément de jeunes goélands depuis le printemps, période d'éclosion des œufs. Ce phénomène est normal comme l'explique Sophie Guillaume, ornithologue et animatrice permanente de la station : « Le goéland est un oiseau semi-nidifuge, c'est-à-dire qu'à peine éclos, le jeune est capable de quitter son nid et de s'alimenter pratiquement seul. Beaucoup de promeneurs en trouvent donc et nous les ramènent, les pensant abandonnés alors que c'est une situation normale ». Ceci étant, le goéland vit aussi beaucoup en ville et là, le jeune oiseau est évidemment bien plus en dan-



Transportés depuis la volière dans des grands cartons, les grisards ont été relâchés en deux vagues successives pour le plus grand plaisir des promeneurs.

ger. « Le mieux est d'appeler la station où nous évaluons les risques et n'intervenons que si nécessaire », précise Sophie.

Relâchés après sevrage

Quoi qu'il en soit, les jeunes goélands recueillis, qu'on nomme grisards à cause de leur plumage qui n'est pas encore défi-

nitif, sont gardés et éventuellement soignés à la station jusqu'à la fin de leur sevrage. Après une période d'acclimatation dans la grande volière située en bordure du chemin côtier, l'équipe de bénévoles peut procéder au lâchage des oiseaux. Mercredi soir, plus d'une cinquantaine de grisards,

essentiellement argentés mais aussi quelques goélands bruns et marins, ont retrouvé leur milieu naturel, prêts à affronter leur vie d'oiseau.

> Pratique

Pour contacter la station LPO de l'Île-Grande, tél. 02.96.91.91.40.